

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 137

21 августа 2014 года

Судья Благовещенского городского суда Амурской области Кургунова Н.З.,
при секретаре Набокиной Е.Ю.,
с участием ИП Кулик И.Н., представителей Управления Роспотребнадзора по Амурской области Марченко Н.И., Самчук М.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело в отношении индивидуального предпринимателя Кулик Ирины Николаевны,
(ИНН 280104361390, ОГРН 312280108200029), привлекаемой к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ :

19 августа 2014 года в Благовещенский городской суд Амурской области из Управления Роспотребнадзора по Амурской области поступил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ, с приложенными материалами в отношении ИП Кулик И.Н.

В судебном заседании представители Управления Роспотребнадзора по Амурской области настаивали на привлечении индивидуального предпринимателя Кулик И.Н. к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде приостановления деятельности, учитывая возрастную группу посетителей детского оздоровительного центра «Дальфания».

Кулик И.Н. в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признала, суду пояснила, что в настоящее время больше половины выявленных нарушений устранены.

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд пришёл к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Статья 6.3 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, для индивидуальных предпринимателей - предупреждение, наложение административного штрафа или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Из материалов дела следует, что 18.08.2014г. по окончании проведения эпидемиологического расследования на основании обращения, поступившего в Управление Роспотребнадзора по Амурской области 11 августа 2014г. (вх.№6881) причин и условий возникновения случая заболевания острой кишечной инфекцией у ребенка посещающего детский оздоровительный центр «Дельфания» индивидуального предпринимателя Кулик И.Н. по адресу: г.Благовещенск, ул. Фрунзе, 48, выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно: Согласно письменному объяснению ИП Кулик И.Н. помещения предусмотрены для поведения индивидуальных занятий в воде инструкторами физкультурного направления для возрастной категории от 2-х месяцев до 5-ти лет и фитнесом для женщин в фитнес-зале. В связи с этим перед входом в подвал, указано «Оздоровительный центр «Дельфания».

При визуальном осмотре и согласно выкопировке из поэтажного плана на строение по ул. Фрунзе, 48 установлено: в подвальном помещении жилого здания по адресу Амурская область, г.Благовещенск, ул.Фрунзе, 48, размещен оздоровительный центр «Дельфания» имеющий в своем составе вестибюль совмещенный с гардеробом, помещение для проведения занятий (фитнес-зал), зал с размещенными в нём: 2-мя бассейнами, помещением санитарного узла, подсобного помещения для инструкторов, при этом отсутствует раздевальня с проходными кабинами для переодевания с двумя входами (выходами) и ножная ванна, не предусмотрено прохождение

УПРАВЛЕНИЕ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
21 АВГ 2014
#228

посетителей к ванной бассейна через душевую. Посетители из гардеробной, где снимают верхнюю одежду и верхнюю обувь переходят в зал с 2-мя бассейнами, раздеваются в зале и сразу проходят в ванну бассейна, таким образом, внутренняя планировка основных помещений бассейна не соответствует гигиеническому принципу поточности: продвижение посетителей не осуществляется по функциональной схеме - гардероб, раздевальня, душевая, ножная ванна, ванна бассейна, что является нарушением п.2.5. раздела 2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

При визуальном осмотре и согласно выкопировке из поэтажного плана на строение по ул. Фрунзе, 48 установлено, что помещение санитарного узла, размещено в зале с двумя бассейнами а не при раздевальне, что является нарушением п.2.6.1. раздела 2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». При визуальном осмотре и согласно выкопировке из поэтажного плана на строение по ул. Фрунзе, 48 установлено, что в оздоровительном центре «Дельфания» не предусмотрена (отсутствует) проходная душевая расположенная на пути движения посетителей из раздевальни, что является нарушением п.2.6.2. раздела 2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

При визуальном осмотре установлено, что в оздоровительном центре «Дельфания» на пути движения от душа к ванне бассейна отсутствуют ножные ванны с проточной водой исключая возможность их обхода или перепрыгивания, что является нарушением п.2.7. раздела 2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». Система подачи воды поступающей в ванны бассейнов не оборудована кранами для отбора проб поступающей в бассейн воды для исследования по этапам водоподготовки, что является нарушением п.2.18. раздела 2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

В соответствии с п.2.14. раздела 2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» плавательные бассейны должны оборудоваться системами, обеспечивающими водообмен в ваннах бассейна. По характеру водообмена допускаются к эксплуатации следующие типы бассейнов: бассейны рециркуляционного типа; бассейны проточного типа; бассейны с периодической сменой воды.

Согласно письменному объяснению ИП Кулик И.Н. от 13.08.2014 г. в помещении установлены бассейны объемом 5 м³ и 3,5 м³ оборудованные фильтровальной установкой для механической очистки воды. Периодическая смена воды проводится 1 раз в 3-4 недели, непосредственно в ванну бассейнов 1 раз в неделю добавляется жидкий дезинфектант «BayroShock» фирмы BAYROL в комплексе с активным кислородом «Софт энд Изид», 2 раза в день проводится очистка краев бассейна с помощью чистящего средства для очистки краев бассейнов «Bordnet» фирмы BAYROL. В оздоровительном центре «Дельфания» отсутствует график уборки и дезинфекции утвержденный ИП Кулик И.Н., что является нарушением п.3.9.1 раздела 3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», подтверждается письменным объяснением ИП Кулик И.Н. от 13.08.2014г.

Профилактическая дезинфекция - санитарно-противоэпидемиологическое (профилактическое) мероприятие, осуществляемое при отсутствии выявленного источника инфекции и имеющее целью предупреждение возникновения инфекционных заболеваний, распространения, накопления возбудителей этих заболеваний или их переносчиков на объектах окружающей среды для защиты человека от возможного заражения.

Согласно письменному объяснению ИП Кулик И.Н. от 13.08.2014г. в помещении с бассейнами уборка осуществляется инструктором после занятий в конце рабочего дня с применением дезинфицирующего средства «Белизна» на «глазок», а не в соответствии с методическими документами (инструкцией) на конкретное средство, что является нарушением п.3.4 раздела 3 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

В представленной программе производственного контроля на 2014 год (копия прилагается), утвержденной ИП Кулик И.Н. отсутствует перечень: официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля; должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля; должностей сотрудников, подлежащих медицинским осмотрам; возможных аварийных ситуаций; не включены лабораторные исследования воды по физико-химическим показателям в процессе эксплуатации бассейна, состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов, а так же лабораторные исследования за уровнем освещенности и техногенного шума, что является нарушением п.5.2, п.5.3 раздела 5 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные

бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Согласно письменного объяснения ИП Кулик И.Н. от 13.08.2014г. в процессе эксплуатации бассейнов оздоровительного центра «Дельфания» с мая 2013 года не осуществляется производственный лабораторный контроль, (не представлены (отсутствуют) документы подтверждающие проведение лабораторных исследований): качества воды бассейнов, за параметрами микроклимата, состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов, уровнями техногенного шума и освещенности, бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей, что является нарушением п.5.3., п.5.3.2, п.5.3.3, п.5.3.4, п.5.3.5, п.5.3.6 раздела 5 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Согласно письменного объяснения ИП Кулик И.Н. от 13.08.2014г в оздоровительном центре «Дельфания» отсутствует журнал регистрации результатов производственного контроля, что является нарушением п.п.5.3.9. п.5.3. раздела 5 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Согласно письменному объяснению ИП Кулик И.Н. от 13.08.2014г. на администратора С.М. Семенову, занятую на работах по обслуживанию бассейнов (дезинфекции ванн), не представлена личная медицинская книжка (отсутствует), с отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а также не представлен договор на проведение дезинфекционных работ со специализированной организацией либо с отделом профилактической дезинфекции, то есть дезинфекция ванн бассейнов оздоровительного центра «Дельфания» проводится не обученным персоналом, что является нарушением п.п.3.9.3. п.3.9. раздела 3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Не представлены (отсутствуют) заявки, договора, другие документы подтверждающие проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий специализированными службами, что является нарушением п.п.3.9.2. раздела 3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», что подтверждается письменным объяснением ИП Кулик И.Н. от 13.08.2014г.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее медицинские осмотры). Порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек определен приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ №302н от 12.04.2011г.

Согласно п.22 приложения №2 «Перечень вредных и(или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные медицинские осмотры (обследования) и периодические медицинские осмотры (обследования) перечень работ, при которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников» данного приказа, работы в бассейнах предусматривают прохождение медицинского осмотра 1 раз в год врачами: дерматовенерологом, оториноларингологом, стоматологом.

При анализе медицинской книжки (копия прилагается) представленных на инструктора оздоровительного центра «Дельфания» установлено: последняя дата прохождения врача стоматолога - 06.03.2013г., врача дерматовенеролога - 25.02.2013г., врача оториноларинголога - 05.03.2013г., таким образом, инструктором не пройден периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, что является нарушением п.п.3.12.1. раздела 3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» Работниками оздоровительного центра «Дельфания» инструкторами не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация в учреждении государственной санитарно-эпидемиологической службы, что является нарушением п.п.3.12.1. раздела 3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

В ходе проведения эпидемиологического расследования 14.08.2014г. в адрес Управления Роспотребнадзора поступила дополнительная информация с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» (вх.№6983 от 14.08.2014г.) о регистрации в период с 15.07.2014г. по 07.08.2014г. 4-х случаев инфекционных заболеваний у детей в возрасте от 10 месяцев до 5 лет посещающих оздоровительный центр «Дельфания», расположенный по адресу г.

Благовещенск, ул. Фрунзе, 48 (карты эпидемиологического расследования прилагаются). Все дети были госпитализированы в ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница», по окончании проведения клинических лабораторных исследований выставлены окончательные диагнозы: пищевая токсикоинфекция, вызванная *Escherichia coli* (кишечная палочка) - у одного ребенка; пищевая токсикоинфекция, вызванная *Enterococcus faecalis* (фекальный энтерококк) - у двух детей; энтеровирусная инфекция. Везикулярный стоматит - у 1 ребенка.

Посещение бассейна детского оздоровительного центра «Дельфания», расположенный по адресу г. Благовещенск, ул. Фрунзе, 48 подтверждено журналом посещений бассейна представленного ИП Кулик И.Н. (копия прилагается).

В связи с имеющимися нарушениями санитарного законодательства в оздоровительном центре «Дельфания» для контроля качества проведения дезинфекционных мероприятий, в фельдшером - лаборантом ФБУЗ «Гигиены и эпидемиологии в Амурской области» в присутствии ИП Кулик И.Н. были отобраны образцы проб воды из ванны бассейна большого, централизованной системы водоснабжения для определения микробиологических, вирусологических паразитологических санитарно-химических показателей, произведены смывы с объектов внешней среды на патогенную микрофлору, бактерии группы кишечной палочки, паразитарную чистоту.

По результатам проведенных лабораторных исследований, проведенных на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» установлено, что отобранные 13.08.2014г. пробы воды в бассейне и смывов с объектов окружающей среды не соответствуют установленным требованиям безопасности СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

По результатам бактериологического исследования смывов (протокол лабораторных исследований № 8526 от 14.08.2014 г.) из 30 проб в 8-ми!!! обнаружены бактерии группы кишечной палочки: на лестнице малого бассейна (лесенки), подвесной корзине - сетке для игрушек, игрушке во второй ячейке подвесной корзины, доске для плавания, поручни лестницы большого бассейна, лестница большого бассейна (лесенки), таз для хранения покрывала большого бассейна, ручки двери туалета (внутри, с наружи), что подтверждает не качественное проведение ежедневной и генеральной уборки, а так же профилактической дезинфекции, не соблюдение правил личной гигиены персоналом и посетителями. проба воды взятая из большого бассейна 5 м куб. в процессе эксплуатации (протокол лабораторных исследований № 8504 от 18.08.2014 г) не соответствует табл.3 п.4.3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» в 100 мл воды обнаружены ОКБ (общие колиформные бактерии) и ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии).

Использование воды в бассейне, не соответствующей по бактериологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» не исключает возможность обсеменения объектов внешней среды бактериями группы кишечной палочки, что подтверждается положительными результатами бактериологического исследования смывов, взятых с предметов обихода.

Обнаружение положительных проб на предметах обсемененных бактериями группы кишечной палочки непосредственно контактирующих с детьми, выделение *Escherichia coli* (кишечная палочка) и *Enterococcus faecalis* (фекальный энтерококк) и энтеровирусной инфекции передаваемыми через воду и контактно-бытовым путем у заболевших детей подтверждает, что возникновение заболеваний острыми кишечными инфекциями у детей, связано с посещением бассейна детский оздоровительный центр «Дельфания».

Таким образом, учитывая многочисленные нарушения требований санитарных - правил СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» в части: отсутствия гигиенического принципа точности во внутренней планировке основных помещений бассейна; отсутствия организации и проведения производственного лабораторного контроля за качеством воды, параметрами микроклимата, состоянием воздушной среды, не проводились бактериологические и паразитологические исследования смывов с поверхностей; отсутствия прохождения работниками периодических медицинских осмотров и гигиенического обучения с аттестацией; нарушения режима и качества дезинфекционных мероприятий, обнаружение в смывах с поверхности бассейна, детских игрушек, инвентаря бактерий группы кишечной палочки; не соответствие воды в бассейне требованиям санитарного законодательства; отсутствие проведения косметического ремонта (дефекты покрытия стен, потолков, пола); выделение у заболевших детей *Escherichia coli* (кишечная палочка) и *Enterococcus faecalis* (фекальный энтерококк) и энтеровирусной инфекции - передаваемыми через воду и контактно-бытовым путем подтверждает, что возникновение

заболеваний острыми кишечными инфекциями у детей, связано с посещением бассейна оздоровительный центр «Дельфания».

То есть в оздоровительном центре «Дельфания» ИП Кулик И.Н. не обеспечена эпидемиологическая безопасность в отношении бактериальных и вирусных заболеваний, передаваемых через воду, при заглатывании воды и при контакте с объектами обсемененными бактериями группы кишечной палочки.

Перечисленное выше создает прямую угрозу жизни и здоровью, а так же угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний среди детей посещающих бассейн оздоровительного центра «Дельфания».

В силу ст. 1 ФЗ № 52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.

В силу ст. 11 и ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства. Выполнение требований санитарных правил возложено на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии с требованиями п. 1.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» санитарные правила предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию плавательных бассейнов.

Согласно п. 1.3. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к проектированию, строительству и режиму эксплуатации плавательных бассейнов, качеству поступающей и содержащейся в них воды и ее обеззараживанию, а также к уборке и дезинфекции помещений. Выполнение предъявляемых требований обеспечивает эпидемиологическую безопасность в отношении грибковых, вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний, передаваемых через воду, и предупреждает возможность вредного влияния химического состава воды на организм человека, в том числе раздражающего действия на слизистые и кожу и интоксикаций при поступлении вредных веществ при дыхании, через неповрежденную кожу и при заглатывании воды.

Согласно ст.29 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению производственного контроля.

Таким образом, нарушив санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, не выполнив санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при эксплуатации плавательных бассейнов индивидуальный предприниматель Кулик Ирина Николаевна, совершила административное правонарушение предусмотренное ст.6.3 КоАП РФ от 30.12.2001г. №195 ФЗ.

По факту нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства 18 августа 2014 года специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Амурской области Самчук М.Г. в отношении ИП Кулик И.Н. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ. Протокол составлен с участием ИП Кулик И.Н., что подтверждается подписью лица в данном протоколе.

Таким образом, у ИП Кулик И.Н. имелась возможность для соблюдения санитарных норм, однако им не были приняты все меры к соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства.

14 августа 2014 года специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Амурской области Самчук М.Г. в отношении ИП Кулик И.Н. составлен протокол о временном запрете деятельности.

Как следует из акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи № 660 от 18.08.2014 г. таким образом, учитывая многочисленные нарушения требований санитарных - правил СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» в части: отсутствия гигиенического принципа поточности во внутренней планировке основных помещений бассейна; отсутствия организации и проведения производственного лабораторного контроля за качеством воды, параметрами микроклимата состоянием воздушной среды, не проводились бактериологические и паразитологические исследования смывов с поверхностей; отсутствия прохождения работниками периодических медицинских осмотров и гигиенического обучения с аттестацией; нарушения режима и качества дезинфекционных мероприятий, обнаружение в смывах с поверхности бассейна, детских игрушек, инвентаря бактерий группы кишечной палочки; не соответствие воды в бассейне требованиям санитарного законодательства; отсутствие проведения косметического ремонта (дефекты покрытия стен, потолков, пола); выделение у заболевших детей *Escherichia coli* (кишечная палочка) и *Enterococcus faecalis* (фекальный энтерококк) и энтеровирусной инфекции - передаваемыми через воду и контактно-бытовым путем подтверждает, что возникновение заболеваний острыми кишечными инфекциями у детей, связано с посещением бассейна оздоровительный центр «Дельфания». То есть в оздоровительном центре «Дельфания» ИП Кулик И.Н. не обеспечена эпидемическая безопасность в отношении бактериальных и вирусных заболеваний, передаваемых через воду, при заглатывании воды и при контакте с объектами обсемененными бактериями группы кишечной палочки.

Из пояснений индивидуального предпринимателя ИП Кулик И.Н. следует, что в настоящее время выявленные нарушения фактически не устранены.

Учитывая вышеприведенные обстоятельства вина индивидуального предпринимателя Кулик И.Н. в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, установлена и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами: протоколом об административном правонарушении от 18.08.2014 г. и другими собранными по делу доказательствами.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность индивидуального предпринимателя Кулик И.Н. судом не установлено.

При этом в качестве смягчающих вину индивидуального предпринимателя Кулик И.Н. обстоятельств суд принимает: признание вины, меры, предпринятые для устранения допущенных нарушений.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В силу ст. 6.3 КоАП РФ Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно части 1 статьи 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административное приостановление деятельности назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особой части указанного Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Разъясняя данное положение закона, в п. 23.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" указано, что наказание в виде административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица может быть назначено судьей районного суда лишь в случаях, предусмотренных статьями Особой части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, что должно быть мотивировано в постановлении

по делу об административном правонарушении (абзац второй части 1 статьи 3.12, пункт 6 части 1 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

При назначении этого наказания надлежит учитывать характер деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, характер совершенных ими действий (бездействия), а также другие обстоятельства, влияющие на создание условий для реальной возможности наступления негативных последствий для жизни или здоровья людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды (абзац первый части 1 статьи 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, характер совершенного ИП Кулик И.Н. правонарушения, а также учитывая возрастную группу посетителей детского оздоровительного центра «Дальфания», суд полагает необходимым назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности ИП Кулик И.Н. по осуществлению физкультурно-оздоровительной деятельности в оздоровительном центре «Дельфания», расположенном по адресу: г. Благовещенск, ул. Фрунзе, 48, сроком на 14 суток.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.3, ст. 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ :

Признать индивидуального предпринимателя Кулик Ирину Николаевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности ИП Кулик И.Н. по осуществлению физкультурно-оздоровительной деятельности в оздоровительном центре «Дельфания», расположенном по адресу: г. Благовещенск, ул. Фрунзе, 48, сроком на 14 суток.

Срок приостановления деятельности ИП Кулик И.Н. по осуществлению физкультурно-оздоровительной деятельности в оздоровительном центре «Дельфания», расположенном по адресу: г. Благовещенск, ул. Фрунзе, 48, исчислять с 17 часов 30 минут 14 августа 2014 года по 28 августа 2014 года включительно.

Обязать индивидуального предпринимателя Кулик Ирину Николаевну устранить нарушения, указанные в описательной части постановления.

Постановление судьи об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.

Постановление может быть обжаловано в Амурский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья



И.З. Кургунова



Прошито и
пронумеровано
на 4 листах
секретарь