

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 января 2022 г. № 18 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)..." (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Приложение 11 изменено с 12 апреля 2026 г. - Приказ Роспотребнадзора от 17 ноября 2025 г. № 806

См. предыдущую редакцию

Приложение № 11  
к приказу Роспотребнадзора  
от 20.01.2022 № 18  
(с изменениями от 17 ноября 2025 г.)

ФОРМА

поле для  
нанесения  
QR-кода

#### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациями

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа:

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	<b>I. Общие требования</b>					

1.	Имеется ли лицензия на осуществление фармацевтической деятельности?					пункт 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2022, № 1, ст. 59)
2.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение на фармацевтическую деятельность?					Абзац шестой пункта 2 статьи 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
3.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					пункт 2.1 СП 2.1.3678-20
4.	Проводятся ли контролируемым лицом в помещениях по предоставлению услуг аптечными организациями в рамках производственного контроля лабораторные исследования и измерения на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе					Пункты 2.1, 2.3, 2.4 5.11, 5.12, СП 2.1.3678-20

	аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					
5.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 2.2 2.1.3678-20 СП
6.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					пункт 2.2 2.1.3678-20 СП
7.	Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения) ?					пункт 2.2 2.1.3678-20 СП
8.	Исключается ли использование воды из					пункт 2.3 2.1.3678-20 СП

	системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					
9.	Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					пункт 2.6 2.1.3678-20 СП
10.	Проведено/проводится ли обследование технического состояния местной системы вытяжной вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					пункт 2.6 2.1.3678-20 СП
11.	Осуществляются ли при обследовании технического состояния местной системы вытяжной вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					пункт 2.6 2.1.3678-20 СП
12.	Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к					пункт 128 2.1.3684-21 СанПиН

	превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)?					
13.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					пункт 2.7 2.1.3678-20 СП
14.	Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 2.7 2.1.3678-20 СП
15.	Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					пункт 2.7 2.1.3678-20 СП
16.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 2.9 2.1.3678-20 СП
17.	Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев?					пункт 2.9 2.1.3678-20 СП
18.	Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?					пункт 2.10 2.1.3678-20, пункт 157 СанПиН 2.1.3684-21 СП
19.	Утратила силу с 12 апреля 2026 г. - <a href="#">Приказ</a> Роспотребнадзора от 17 ноября 2025 г. № 806 Информация об изменениях: <a href="#">См. предыдущую редакцию</a>					
20.	Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации					пункт 8 2.1.3684-21 СанПиН

	контейнерной площадки в соответствии с требованиями?					
21.	Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений, а также вида убираемого объекта (пол, стены)?					Абзац первый пункта 2.11 СП 2.1.3678-20
22.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
23.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					
24.	Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					
25.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20
26.	Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную					

	деятельность (в отсутствие работников и потребителей)?					
27.	Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?					<a href="#">пункты 88, 98, 101, 130 СанПиН 3.3686-21</a>
28.	Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?					<a href="#">пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21</a>
29.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					<a href="#">статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ</a>
30.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					<a href="#">статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н</a>
31.	Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего					<a href="#">статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 58 СанПиН 3.3686-21; приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, приказ Минтруда России, Минздрава</a>

	законодательства?					России от 31.12.2020 № 988н/1420н
32.	Обеспечен ли запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний?					<a href="#">пункты 61, 63</a> СанПиН 3.3686-21
33.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					<a href="#">статья 35</a> Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, <a href="#">пункт 2</a> <a href="#">статьи 5, 9-11</a> Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ, <a href="#">пункт 64</a> СанПиН 3.3686-21
34.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					<a href="#">пункт 62</a> СанПиН 3.3686-21
35.	Организовано ли проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением,					<a href="#">статья 36</a> Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, <a href="#">пункты 75, 78</a> СанПиН 3.3686-21

	транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					
	<b>II. Специальные требования</b>					
36.	Обеспечены ли учет, хранение, а также обезвреживание вакцин, непригодных к использованию в аптечной организации, осуществляющей, наряду с другими лекарственными средствами, реализацию иммунобиологических лекарственных препаратов?					пункт 5.1 2.1.3678-20 СП
37.	Располагает ли аптека помещениями, оборудованием, инвентарем, позволяющими обеспечить хранение иммунобиологических лекарственных препаратов и других лекарственных средств, а также сохранение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, при транспортировании (в случае осуществления аптекой данного вида деятельности), хранении и реализации?					пункт 5.2 2.1.3678-20 СП
38.	Составляет ли высота					пункт 5.3 СП

	потолков производственных помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий не менее 2,4 метра?					2.1.3678-20	
39.	Обеспечено ли в аптеке хранение лекарственных средств в соответствии с инструкцией производителя лекарственного препарата?					<a href="#">пункт 5.4</a> 2.1.3678-20	СП
40.	Размещена ли аптека в изолированном блоке помещений в многоквартирных домах, общественных зданиях или в отдельно стоящих зданиях?					<a href="#">пункт 5.5</a> 2.1.3678-20	СП
41.	Размещены ли в аптеке организации, функционально не связанные с ней?						
42.	Имеется ли вход, изолированный от жилых помещений, при размещении аптеки в многоквартирном доме?						
43.	Осуществляется ли погрузка и разгрузка материалов, продукции, товаров для аптеки, встроенной, встроено-пристроенной в многоквартирный дом, пристроенной к многоквартирному дому с торцов жилых зданий, из подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров, со стороны автомобильных дорог?					<a href="#">пункт 5.6</a> 2.1.3678-20	СП
44.	Проводится ли загрузка материалов,						

	продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в квартиры?					
45.	Обеспечивает ли расположение помещений для изготовления лекарственных средств технологическую поточность производственного процесса изготовления стерильных и не стерильных форм?					пункт 5.7 2.1.3678-20 СП
46.	Обеспечены ли в шлюзе асептического блока условия для надевания стерильной спецодежды и гигиенической обработки рук?					пункт 5.8 2.1.3678-20, главы IV 2.1.3684-21 СП пункт 75 СанПиН
47.	Соблюдается ли запрет на подводку водопровода и канализации в асептическом боксе?					пункт 5.8 2.1.3678-20 СП
48.	Установлены ли в шлюзах асептического блока и ассистентской раковины с локтевыми смесителями (либо автоматические смесители) для мытья рук работников?					пункт 5.9. 2.1.3678-20 СП
49.	Разделены ли и промаркированы ли раковины в моечной для мытья посуды и рук работников?					
50.	Соблюдается ли запрет на разведение цветов, использование текстильных штор, ковровых покрытий в производственных помещениях аптек?					пункт 5.10 2.1.3678-20 СП
51.	Обеспечено ли естественное и					пункт 5.11 2.1.3678-20 СП

	искусственное освещение в помещениях аптек?					
52.	Предусмотрено ли во всех помещениях общее искусственное освещение?					
53.	Обеспечены ли компенсационные мероприятия (нормируемые показатели искусственной освещенности принимаются на ступень выше) при отсутствии естественного освещения в торговых залах аптек?					<a href="#">пункт 5.12</a> 2.1.3678-20 СП
54.	Имеется ли защитная арматура на светильниках общего и местного освещения, позволяющая осуществлять их влажную очистку?					<a href="#">пункт 5.13</a> 2.1.3678-20 СП
55.	Имеются ли на светильниках общего освещения сплошные (закрытые) рассеиватели?					
56.	Оборудованы ли помещения аптек общеобменной вентиляцией с естественным или механическим побуждением?					<a href="#">пункт 5.14</a> 2.1.3678-20 СП
57.	Оборудованы ли помещения с постоянными рабочими местами, не имеющими естественного проветривания, вентиляцией с механическим побуждением?					
58.	Оборудованы ли					<a href="#">пункт 5.14</a> СП

	помещения асептического блока системой вентиляции с механическим побуждением с преобладанием притока над вытяжкой?					2.1.3678-20
59.	Осуществляется ли подача чистого воздуха ламинарными потоками?					
60.	Оборудованы ли помещения, в которых осуществляется фасовка летучих токсичных веществ, автономными системами общеобменной вентиляции с механическим побуждением?					
61.	Допускается ли использование вентиляционных камер для других целей (складирования, использование в качестве бытовых помещений)?					пункт 5.15 2.1.3678-20 СП
62.	Устойчивы ли поверхности мебели и оборудования к воздействию моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 5.16 2.1.3678-20 СП
63.	Подвергаются ли помещения аптек ежедневной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 5.17 2.1.3678-20 СП
64.	Обеспечены ли аптеки запасом на 3 дня моющими и дезинфицирующими средствами, который рассчитывается с учетом площади					

	обрабатываемых поверхностей, количества обрабатываемого оборудования, наличием хозяйственного инвентаря для обеспечения санитарного режима?					
65.	Выделен ли для уборки различных помещений (производственные помещения, туалеты, гардеробные и душевые) и оборудования раздельный уборочный инвентарь, который маркируется и используется по назначению?					пункт 5.18 2.1.3678-20 СП
66.	Осуществляется ли хранение уборочного инвентаря в выделенном месте (помещения или шкафы)?					
67.	Хранится ли в чистой промаркированной закрытой таре ветошь, предназначенная для уборки производственного оборудования, после ее дезинфекции и сушки?					
68.	Проводится ли уборка шкафов, стеллажей в помещениях хранения лекарственных средств по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц?					пункт 5.19 2.1.3678-20 СП
69.	Проводится ли уборка всех помещений с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с					пункт 5.20 2.1.3678-20 СП

	применением моющих и дезинфицирующих средств не реже 1 раза в месяц?					
70.	Проводится ли еженедельно уборка в помещениях изготовления лекарственных средств в асептических условиях?					
71.	Осуществляется ли хранение верхней одежды и обуви работников отдельно от спецодежды?					пункт 5.21 2.1.3678-20 СП
72.	Производится ли смена санитарной одежды по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю?					пункт 5.22 2.1.3678-20 СП
73.	Оснащаются ли раковины для мытья рук дозаторами мыла, кожных антисептиков, одноразовыми полотенцами или электросушителями в производственных аптеках в помещениях изготовления лекарственных средств?					
74.	Осуществляется ли стирка санитарной одежды в прачечной (стиральной машине) самой организации либо по договору со специализированной организацией?					пункт 5.23 2.1.3678-20 СП
75.	Организована ли административно-бытовая зона для приема пищи и хранения личных вещей работников?					пункт 5.24 2.1.3678-20 СП

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное)

(подпись)

мероприятие и заполняющего проверочный лист)