

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 января 2022 г. № 18 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)..." (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Приложение 25 изменено с 12 апреля 2026 г. - Приказ Роспотребнадзора от 17 ноября 2025 г. № 806

См. предыдущую редакцию

Приложение № 25  
к приказу Роспотребнадзора  
от 20.01.2022 № 18  
(с изменениями от 17 ноября 2025 г.)

ФОРМА

поле для  
нанесения  
QR-кода

#### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа:

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	<b>I. Общие требования</b>					

1.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					<a href="#">пункт 2.1 СП 2.1.3678-20</a>
2.	Проводятся ли контролируемым лицом в помещениях общественных туалетов в рамках производственного контроля лабораторные исследования и измерения уровней, микроклимата, воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, содержания загрязняющих воздух помещений веществ, на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					<a href="#">Пункты 2.1, 2.3, 2.4 СП 2.1.3678-20</a>
3.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					<a href="#">пункт 2.2 СП 2.1.3678-20</a>
4.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения,					<a href="#">пункт 2.2 СП 2.1.3678-20</a>

	используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					
5.	Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					<a href="#">пункт 2.2 СП 2.1.3678-20</a>
6.	Обеспечены ли помещения местной системой вытяжной вентиляции (в случае размещения оборудования, являющегося источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги)?					<a href="#">пункт 2.6 СП 2.1.3678-20</a>
7.	Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					<a href="#">пункт 2.6 СП 2.1.3678-20</a>
8.	Осуществляются ли при обследовании					<a href="#">пункт 2.6 СП 2.1.3678-20</a>

	технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					
9.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					<a href="#">пункт 2.7 СП 2.1.3678-20</a>
10.	Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					<a href="#">пункт 2.7 СП 2.1.3678-20</a>
11.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					<a href="#">пункт 2.9 СП 2.1.3678-20</a>
12.	Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев?					<a href="#">пункт 2.9 СП 2.1.3678-20</a>
13.	Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений, а также вида убираемого объекта (пол, стены)?					<a href="#">пункт 2.11 СП 2.1.3678-20</a>
14.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					<a href="#">пункт 2.11 СП 2.1.3678-20</a>
15.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					<a href="#">пункт 2.11 СП 2.1.3678-20</a>
16.	Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования					<a href="#">пункт 2.11 СП 2.1.3678-20</a>

	дезинфицирующими средствами?					
17.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					<a href="#">пункт 2.12</a> СП 2.1.3678-20
18.	Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					<a href="#">пункт 130</a> СанПиН 3.3686-21
19.	Соблюдаются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					<a href="#">статьи 10, 11, 12</a> Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
20.	Соблюдаются ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					<a href="#">статья 12</a> Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ, <a href="#">приказ</a> Минздрава России от 20.02.2021 № 129н
21.	Соблюдается ли требование о проведении предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства?					<a href="#">статья 34</a> Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, <a href="#">пункт 58</a> СанПиН 3.3686-21, <a href="#">приказ</a> Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, <a href="#">приказ</a> Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н
22.	Соблюдается ли требование о недопуске к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, а					<a href="#">пункт 61</a> СанПиН 3.3686-21

	также при наличии медицинских противопоказаний?					
23.	Соблюдается ли требование о недопуске к исполнению трудовых обязанностей сотрудников в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания?					<a href="#">пункт 63</a> СанПиН 3.3686-21
24.	Проводятся ли профилактические прививки сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					<a href="#">статья 35</a> Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, <a href="#">пункт 2</a> <a href="#">статьи 5</a> , <a href="#">статьи 9-11</a> Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ, <a href="#">пункт 64</a> СанПиН 3.3686-21
25.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					<a href="#">пункт 62</a> СанПиН 3.3686-21
26.	Проводится ли гигиеническое воспитание и обучение сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					<a href="#">статья 36</a> Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, <a href="#">пункты 75</a> , <a href="#">78</a> СанПиН 3.3686-21

	<b>II. Специальные требования</b>					
27.	Не допускается ли размещение общественных туалетов в многоквартирных домах и жилых домах?					<a href="#">пункт 8.4.1 СП 2.1.3678-20</a>
28.	Общественные туалеты канализованы путем присоединения к общей канализационной сети?					<a href="#">пункт 8.4.2 СП 2.1.3678-20</a>
29.	Имеются ли в общественных туалетах подводки воды со спуском на локальные очистные сооружения или в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом сточной воды ассенизационным транспортом в централизованную систему канализации (в случае размещения туалетов в населенных пунктах, в которых отсутствует централизованная система канализации)?					
30.	Размещение передвижных общественных туалетов производится в местах, где есть техническая возможность их присоединения к сетям водопровода и канализации?					<a href="#">пункт 8.4.3 СП 2.1.3678-20</a>
31.	Проводится ли обслуживание и очищение мобильных туалетных кабин, не требующих подключения к сетям водопровода и канализации, не реже 1 раза в день (или чаще, при наполнении)?					
32.	Соблюдается ли требование к периодичности вывоза ЖБО и заполнении					<a href="#">пункт 27 СанПиН 2.1.3684-21</a>

	резервуара (для туалетов, не присоединенных к централизованным сетям канализации)?					
33.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом после вывоза ЖБО дезинфекция резервуара, используемого для транспортирования ЖБО?					
34.	Имеется ли приточно-вытяжная вентиляция, не соединенная с системой вентиляции основного здания (при размещении общественного туалета в габаритах общественных зданий)?					пункт 8.4.4 СП 2.1.3678-20
35.	Имеется ли устройство вентиляционного канала с тепловым или механическим побуждением из выгребов в общественных туалетах типа люфт-клозетов?					
36.	Покрытия стен и пола в общественных туалетах выполнены моющимися водонепроницаемыми материалами?					пункт 8.4.5 СП 2.1.3678-20
37.	Устройство пола в общественных туалетах обеспечивает сток жидкости в напольные трапы, соединенные с сетью канализации?					
38.	Общественные туалеты располагаются с учетом возможности оборудования уклонов для отвода поверхностных вод?					пункт 8.4.6 СП 2.1.3678-20
39.	Имеются ли в общественных туалетах индивидуальные кабины с закрывающимися дверями (перегородки между кабинами имеют высоту					

	не менее 1,25 метра)?					
40.	Имеются ли в общественных туалетах помещение для размещения в мужском отделении писсуаров, лотков?					
41.	Имеются ли в общественных туалетах шлюзы с установкой умывальных раковин?					
42.	Имеются ли в общественных туалетах помещение для дежурного персонала?					
43.	Имеются ли в общественных туалетах входной тамбур?					
44.	Имеются ли в общественных туалетах помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря?					
45.	Имеются ли в общественных туалетах (в женском и мужском отделениях) унитазы для детей?					пункт 8.4.7 СП 2.1.3678-20
46.	Соблюдается ли требование о проведении в общественных туалетах дератизационных мероприятий в соответствии с санитарными правилами?					пункты 2.12, 8.4.8 СП 2.1.3678-20, пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
47.	Соблюдается ли требование о проведении в общественных туалетах дезинсекционных мероприятий в соответствии с санитарными правилами?					пункты 2.12, 8.4.8 СП 2.1.3678-20, пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
48.	Соблюдается ли требование о проведении в общественных туалетах дезинфекционных мероприятий в соответствии с санитарными правилами?					пункт 8.4.8 СП 2.1.3678-20
49.	Оборудованы ли окна в					

	помещения общественных туалетов сетками для защиты от мух в летнее время?					
50.	Обеспечены ли общественные туалеты жидким мылом или иными моющими средствами?					пункт 8.4.9 СП 2.1.3678-20
51.	Обеспечены ли общественные туалеты электрополотенцами или бумажными полотенцами?					
52.	Обеспечены ли общественные туалеты туалетной бумагой?					
53.	Определен ли график уборки помещений с дезинфицирующими средствами?					
54.	Имеются ли в кабинах общественных туалетов крючки для верхней одежды?					
55.	Имеются ли в кабинах общественных туалетов полки для личных вещей посетителей?					
56.	Имеются ли в кабинах общественных туалетов закрывающиеся урны или бачки для твердых коммунальных отходов?					пункт 8.4.9 СП 2.1.3678-20
57.	Проводится ли в общественных туалетах в течение рабочего дня влажная уборка помещений с использованием чистящих, моющих и дезинфицирующих средств?					
58.	Соблюдается ли требование о хранении уборочного инвентаря (щетки, тряпки, швабры), моющих и дезинфицирующих средств в выделенном					

	помещении или шкафу?					
--	----------------------	--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и инициалы должностного  
лица, проводящего контрольное (надзорное)  
мероприятие и заполняющего проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)