

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 января 2022 г. № 18 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)..." (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено с 12 апреля 2026 г. - Приказ Роспотребнадзора от 17 ноября 2025 г. № 806

См. предыдущую редакцию

Приложение № 4  
к приказу Роспотребнадзора  
от 20.01.2022 № 18  
(с изменениями от 17 ноября 2025 г.)

ФОРМА

поле для  
нанесения  
QR-кода

#### Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа:

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	<b>I. Общие требования</b>					
1.	Осуществляется ли					часть 3 статьи 32

	хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с проведением лабораторных исследований и измерений?					Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 2.1 СП 2.1.3678-20
2.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
3.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
4.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20; пункты 20, 21 СанПиН 2.1.3684-21

	водоотведения)?					
5.	Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					пункт 2.2 2.1.3678-20 СП
6.	Соответствует ли гигиеническим нормативам вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях?					пункт 2.3 2.1.3678-20; глава III СанПиН 1.2.3685-21; глава IV СанПиН 2.1.3684-21 СП
7.	Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					пункт 2.3 2.1.3678-20 СП
8.	Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					пункт 2.6 2.1.3678-20 СП
9.	Проведено/проводится обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха?					пункт 2.6 2.1.3678-20 СП
10.	Проводится ли микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязненных					пункты 132, 3216 СанПиН 3.3686-21

	участков и поверхностей (биопленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)?					
11.	Организуются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65°C и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)?					пункты 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21
12.	Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой					пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21

	застройки)?					
13.	Проводится ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории и не допускается скопление мусора?					пункт 2.8 2.1.3678-20 СП
14.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 2.9 2.1.3678-20 СП
15.	Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев?					пункт 2.9 2.1.3678-20 СП
16.	Утратила силу с 12 апреля 2026 г. - <a href="#">Приказ</a> Роспотребнадзора от 17 ноября 2025 г. № 806 Информация об изменениях: <a href="#">См. предыдущую редакцию</a>					
17.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					пункт 2.11 2.1.3678-20 СП
18.	Проводится ли обработка дезинфицирующими средствами инвентаря для туалетов после использования?					пункт 2.11 2.1.3678-20 СП
19.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункт 2.12 2.1.3678-20 СП
20.	Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?					пункты 88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21; пункт 130 СанПиН 3.3686-21
21.	Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами					пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21

	организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?					
22.	Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					<a href="#">пункт 130</a> СанПиН 3.3686-21
23.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					<a href="#">статьи 10, 11, 12</a> Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
24.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					<a href="#">статья 12</a> Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ; <a href="#">приказ</a> Минздрава России от 20.02.2021 № 129н
25.	Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства?					<a href="#">статья 34</a> Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; <a href="#">пункт 58</a> СанПиН 3.3686-21; <a href="#">приказ</a> Минздрава России от 28.01.2021 № 29н; <a href="#">приказ</a> Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н
26.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					<a href="#">статья 35</a> Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; <a href="#">пункт 2</a> <a href="#">статьи 5, 9-11</a> Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ; <a href="#">пункт 64</a> СанПиН 3.3686-21
27.	Занесены ли данные о					<a href="#">пункт 62</a> СанПиН

	прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					3.3686-21
28.	Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					<a href="#">статья 36</a> Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; <a href="#">пункты 75, 78</a> СанПиН 3.3686-21
29.	Имеется ли у организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги с обеспечения проживания и медицинским обеспечением санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности?					<a href="#">статья 40</a> Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
	<b>II. Специальные требования</b>					
30.	Расположена ли организация социального обслуживания на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов?					<a href="#">пункт 9.1</a> СП 2.1.3678-20
31.	Расположена ли организация социального обслуживания на расстояниях, обеспечивающих					<a href="#">пункт 9.1</a> СП 2.1.3678-20

	нормативные уровни физических факторов и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки?					
32.	Выделены ли и благоустроены ли на территории организации социального обслуживания зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий?					пункт 9.2 2.1.3678-20 СП
33.	Оборудованы ли места отдыха садовой мебелью?					пункт 9.2 2.1.3678-20 СП
34.	Оборудованы ли места отдыха навесами?					пункт 9.2 2.1.3678-20 СП
35.	Оборудованы ли места отдыха беседками?					пункт 9.2 2.1.3678-20 СП
36.	Оборудованы ли места отдыха стационарными или временными туалетами?					пункт 9.2 2.1.3678-20 СП
37.	Оборудованы ли места отдыха урнами?					пункт 9.2 2.1.3678-20 СП
38.	Имеет ли территория организации социального обслуживания наружное электрическое освещение (для отдельно стоящих зданий)?					пункт 9.3 2.1.3678-20 СП
39.	Соответствуют ли используемые на объекте осветительные приборы установленным требованиям?					пункт 9.5 2.1.3678-20 СП
40.	Не используются ли в одном помещении одновременно в качестве источника общего освещения лампы разного типа?					пункт 9.5 2.1.3678-20 СП
41.	Оборудована ли на территории организации социального обслуживания площадка с твёрдым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников?					пункт 9.6 2.1.3678-20 СП
42.	Имеются ли отапливаемые					пункт 9.7 СП

	переходы между зданиями организации социального обслуживания (при размещении организаций социального обслуживания с обеспечением проживания в нескольких зданиях, за исключением случаев размещения этих организаций в нескольких зданиях, в каждом из которых имеются основные группы помещений)?					2.1.3678-20	
43.	Исключено ли размещение организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги, в административном здании промышленном предприятии?					<a href="#">пункт 9.7</a> 2.1.3678-20	СП
44.	Оборудованы ли изолированными от жилой части входами организации социального обслуживания (в случае осуществления деятельности в встроенных в многоквартирные дома помещениях, в встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных))?					<a href="#">пункт 9.7</a> 2.1.3678-20	СП
45.	Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования к помещениям общественного назначения, размещаемых в многоквартирных зданиях (в случае осуществления деятельности в встроенных в многоквартирные дома помещениях, в встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных))?					<a href="#">пункт 9.7</a> 2.1.3678-20	СП
46.	Исключено ли размещение организации социального обслуживания, оказывающих социальные					<a href="#">пункт 9.7</a> 2.1.3678-20	СП

	услуги с обеспечением проживания и оказанием медицинской помощи в стационарных условиях, обеспечивающей круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, во встроенных в многоквартирные дома, встроенно-пристроенными к многоквартирным домам помещениям?					
47.	Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?					пункт 9.8 2.1.3678-20 СП
48.	Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?					пункт 9.8 2.1.3678-20 СП
49.	Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?					пункт 9.8 2.1.3678-20 СП
50.	Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания хозяйственные помещения, а также					пункт 9.8 2.1.3678-20 СП

	санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания?						
51.	Организовано ли проживание в жилых помещениях организации, оказывающей социальные услуги по уходу в соответствии с требованиями?					пункт 9.9 2.1.3678-20	СП
52.	Имеется ли необходимый набор помещений, установленный требованиями?					пункт 9.9 2.1.3678-20	СП
53.	Связаны ли через коридор (коридоры) жилые комнаты (спальни) и места общего пользования (кухня, душевая, санитарные узлы) при организации по типу жилых групп?					пункт 9.9 2.1.3678-20	СП
54.	Имеется ли в зданиях, места проживания в которых организованы по типу жилых групп, туалет для каждой жилой комнаты (спальни)?					пункт 9.9 2.1.3678-20	СП
55.	Имеются ли отдельные туалеты, оборудованные унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете) и умывальниками для мужчин и женщин для каждой жилой группы?					пункт 9.9 2.1.3678-20	СП
56.	В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, имеются ли рекреационные зоны (гостиные) и кухни (или совмещённые кухни-гостиные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях)?					пункт 9.9 2.1.3678-20	СП
57.	В зданиях, жилые помещения которых					пункт 9.9 2.1.3678-20	СП

	организованы по типу жилых групп, имеются ли отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви?					
58.	Спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организованы для размещения не более 1-3 человек?					<a href="#">пункт 9.10</a> СП 2.1.3678-20
59.	В организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (дневное пребывание), для отдыха получателей социальных услуг в течение дневного пребывания созданы ли зоны отдыха с креслами и (или) диванами?					<a href="#">пункт 9.10</a> СП 2.1.3678-20
60.	Оборудованы ли в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям труда учебные помещения, учебно-производственные (лечебно-трудоу) мастерские, предусмотренные в составе организаций социального обслуживания в соответствии с их профилем?					<a href="#">пункт 9.11</a> СП 2.1.3678-20; <a href="#">главы I-VIII, приложения 1, 2</a> СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утвержденные <a href="#">постановлением</a> Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2020, регистрационный № 61893), которые действуют до 01.01.2027 (далее - СП 2.2.3670-20)
61.	Не допускается ли размещение					<a href="#">пункт 9.11</a> СП 2.1.3678-20

	учебно-производственных мастерских в одном блоке с помещениями для проживания?						
62.	Предусматривает ли планировка и оборудование всех помещений, включая спальные комнаты, возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими?					пункт 9.12 2.1.3678-20	СП
63.	Здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудованы лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?					пункт 9.12 2.1.3678-20	СП
64.	Выполнены ли ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безопасных для здоровья человека?					пункт 9.13 2.1.3678-20	СП
65.	Оборудованы ли отдельные помещения для хранения технических средств реабилитации в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания, жилые комнаты которых организованы по типу жилых групп?					пункт 9.14 2.1.3678-20	СП
66.	Имеют ли обозначение (метку), позволяющую определить их пользователей технические					пункт 9.14 2.1.3678-20	СП

	средства реабилитации индивидуального использования?					
67.	Оборудовано ли приемно-карантинное отделение с изолятором составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания?					пункт 9.15 2.1.3678-20 СП
68.	Оборудован ли изолятор необходимым количеством палат и коек?					пункт 9.15 2.1.3678-20 СП
69.	Палаты изолятора отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником?					пункт 9.15 2.1.3678-20 СП
70.	Соблюдается ли норма по площади палат изолятора (из расчета 6,0 м <sup>2</sup> на 1 койку)?					пункт 9.15 2.1.3678-20 СП
71.	Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора?					пункт 9.15 2.1.3678-20 СП
72.	Оборудована ли буфетная приемно-карантинного отделения мочными ваннами?					пункт 9.16 2.1.3678-20 СП
73.	Оборудована ли буфетная приемно-карантинного отделения баком для дезинфекции посуды?					пункт 9.16 2.1.3678-20 СП
74.	Оборудована ли буфетная приемно-карантинного отделения шкафом для хранения посуды и инвентаря?					пункт 9.16 2.1.3678-20 СП
75.	Оборудована ли буфетная приемно-карантинного отделения столом?					пункт 9.16 2.1.3678-20 СП
76.	Осуществляется ли ежедневное проветривание помещений для пребывания?					пункт 9.18 2.1.3678-20 СП
77.	Имеются ли во всех помещениях для					пункт 9.18 2.1.3678-20 СП

	пребывания фрамуги, форточки открывающиеся или откидные окна для проветривания?					
78.	Оборудованы ли помещения постоянного пребывания и проживания приборами по обеззараживанию воздуха?					пункт 9.19 2.1.3678-20 СП
79.	Имеется ли нарушение целостности покрытия потолков всех помещений?					пункт 9.21 2.1.3678-20 СП
80.	Имеется ли нарушение ли# целостности покрытия стен всех помещений?					пункт 9.21 2.1.3678-20 СП
81.	Имеется ли нарушение ли# целостности покрытия полов всех помещений?					пункт 9.21 2.1.3678-20 СП
82.	Отсутствуют ли признаки поражения стен грибком?					пункт 9.21 2.1.3678-20 СП
83.	Имеют ли помещения отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 9.21 2.1.3678-20 СП
84.	Не оказывают ли вредное влияние для здоровья человека используемые строительные и отделочные материалы?					пункт 9.21 2.1.3678-20; Единые санитарно-эпидемиологические требования СП
85.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в производственных помещениях пищеблока?					пункт 9.22 2.1.3678-20 СП
86.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в складских помещениях пищеблока?					пункт 9.22 2.1.3678-20 СП
87.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми					пункт 9.22 2.1.3678-20 СП

	к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в буфетных?						
88.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в коридорах и холлах?					<a href="#">пункт 9.22</a> 2.1.3678-20	СП
89.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (душевые)?					<a href="#">пункт 9.22</a> 2.1.3678-20	СП
90.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (умывальные)?					<a href="#">пункт 9.22</a> 2.1.3678-20	СП
91.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (туалеты)?					<a href="#">пункт 9.22</a> 2.1.3678-20	СП
92.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях прачечной?					<a href="#">пункт 9.22</a> 2.1.3678-20	СП
93.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми					<a href="#">пункт 9.22</a> 2.1.3678-20	СП

	к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях кладовых для хранения чистого и грязного белья?					
94.	Оборудованы ли жилые комнаты (спальни) кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви?					пункт 9.23 2.1.3678-20 СП
95.	Обеспечен ли каждый проживающий в организации социального обслуживания постельными принадлежностями, постельным бельём и полотенцами (для лица, ног, банное)?					пункт 9.23 2.1.3678-20 СП
96.	В умывальных и туалетных комнатах имеются ли одноразовые полотенца для рук и ног?					пункт 9.23 2.1.3678-20 СП
97.	Не меньше ли количество отделений в шкафах количества спальных мест в комнате?					пункт 9.23 2.1.3678-20 СП
98.	Соответствует ли количество кроватей, тумбочек и стульев количеству проживающих?					пункт 9.23 2.1.3678-20 СП
99.	Допускается ли использование двухъярусных, раскладных кроватей?					пункт 9.23 2.1.3678-20 СП
100.	Для разделения пространства в жилых комнатах (спальнях) используется ли оборудование из материалов, позволяющих осуществить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 9.23 2.1.3678-20 СП

101.	В организациях социального обслуживания используются ли оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств?					<a href="#">пункт 9.24</a> 2.1.3678-20	СП
102.	При использовании мягкой мебели используются ли съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц?					<a href="#">пункт 9.24</a> 2.1.3678-20	СП
103.	В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организована ли умывальная зона?					<a href="#">пункт 9.25</a> 2.1.3678-20	СП
104.	В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организована ли зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете)?					<a href="#">пункт 9.25</a> 2.1.3678-20	СП
105.	В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организована ли зона душевой?					<a href="#">пункт 9.25</a> 2.1.3678-20	СП
106.	Зона унитазов оборудована ли закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги?					<a href="#">пункт 9.25</a> 2.1.3678-20	СП
107.	Зона душевой оборудована ли душевой установкой в закрытой кабинке?					<a href="#">пункт 9.25</a> 2.1.3678-20	СП
108.	Зона душевой оборудована ли вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенец и личной					<a href="#">пункт 9.25</a> 2.1.3678-20	СП

	одежды?					
109.	Зона душевой оборудована ли резиновыми ковриками с ребристой поверхностью?					пункт 9.25 2.1.3678-20 СП
110.	Утратила силу с 12 апреля 2026 г. - <a href="#">Приказ</a> Роспотребнадзора от 17 ноября 2025 г. № 806  Информация об изменениях: <a href="#">См. предыдущую редакцию</a>					
111.	Смонтированы ли перегородки с дверьми между зонами унитазов и душевых (в случае, если туалет оборудован несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках)?					пункт 9.25 2.1.3678-20 СП
112.	Оборудованы ли для хранения уборочного инвентаря отдельные помещения (шкафы)?					пункт 9.25 2.1.3678-20 СП
113.	В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, организованные по типу жилых ячеек, оборудуются из расчета не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих?					Абзац восьмой пункта 9.25 СП 2.1.3678-20
113 <sup>1</sup> .	Оборудован ли контролируемым лицом в жилых помещениях организаций социального обслуживания, организованных по типу жилых групп, 1 санитарный узел из расчета на 6 проживающих?					Абзац восьмой пункта 9.25 СП 2.1.3678-20
114.	Оборудован ли каждый этаж организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, туалетами для мужчин и					пункт 9.26 2.1.3678-20 СП

	женщин?					
115.	Оборудованы ли туалеты умывальниками и кабинами с дверями?					
116.	Оснащены ли кабины мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах?					
117.	Установлены ли в туалетах для мужчин писсуары, оборудованные перегородками? (только для вновь строящихся организаций)					
118.	Оборудованы ли на этаже пребывания престарелых и инвалидов туалеты с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп?					
119.	Оборудована ли комната личной гигиены женщин биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом (в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания)?					пункт 9.27 СП 2.1.3678-20
120.	Оборудованы ли в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей?					пункт 9.28 СП 2.1.3678-20
121.	Осуществляется ли стирка личных вещей с использованием бытовых стиральных машин?					
122.	Предоставляется ли проживающим возможность использования бытовых стиральных машин в целях стирки личных вещей?					
123.	Установлены ли бытовые стиральные машины в					

	помещении санитарного узла или в санитарно-бытовом помещении блока жилых ячеек и жилых групп?					
124.	Соблюдается ли запрет на установку бытовой стиральной машины в помещении для приготовления и (или) приема пищи (кухне), в жилых комнатах (спальнях)?					
125.	Используется ли индивидуальный мешок для стирки при отсутствии условий для отдельной стирки личных вещей каждого получателя услуг?					
126.	Предусматривается ли использование гладильных досок и утюгов в жилых ячейках и санитарно-бытовом помещении жилых групп организаций социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания?					<a href="#">пункт 9.29 СП 2.1.3678-20</a>
127.	Обеспечиваются ли в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований?					<a href="#">пункт 9.30 СП 2.1.3678-20;</a> <a href="#">глава VIII СП 2.1.3678-20</a>
128.	Оборудованы ли кладовые стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья?					<a href="#">пункт 9.31 СП 2.1.3678-20</a>
129.	Оборудованы ли кладовые стеллажами или шкафами для раздельного хранения моющих и дезинфицирующих средств?					
130.	Оборудованы ли кладовые стеллажами или шкафами					

	для раздельного хранения личных вещей проживающих?					
131.	При размещении лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению, имеется ли специализированное оборудование, предназначенное для профилактики возникновения осложнений и обеспечения безопасности получателей услуг?					пункт 9.32 СП 2.1.3678-20
132.	Организуется ли в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания питание проживающих не менее 3 раз в день?					пункт 9.33 СП 2.1.3678-20
133.	Организуется ли по медицинским показаниям диетическое (лечебное) питание?					
134.	Имеется ли возможность организации доставки готовых блюд из организаций общественного питания в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания?					пункт 9.34 СП 2.1.3678-20
135.	Имеется ли холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов в буфетах-раздаточных, кухнях, кухнях-гостиных и блоках жилых помещений?					пункт 9.35 СП 2.1.3678-20
136.	Обеспечен ли в организации социального обслуживания ли свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде?					пункт 9.36 СП 2.1.3678-20
137.	Организован ли питьевой режим с использованием питьевой кипяченой или бутилированной воды,					

	расфасованной в емкости?						
138.	Осуществляется ли при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, замена емкости по мере необходимости?					пункт 9.36 СП 2.1.3678-20	
139.	Осуществляется ли контроль за сроком хранения вскрытой емкости с водой?						
140.	Проводится ли обработка дозирующих устройств в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя?						
141.	Имеется ли при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды, в наличии чистая посуда (стеклянная, фаянсовая или одноразовые стаканчики)?						
142.	Организованы ли отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды?						
143.	Организованы ли контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения?						
144.	Используется ли бутилированная питьевая вода непосредственно из потребительской упаковки при объеме упаковки не более 0,5 литра?						
145.	Убираются ли все помещения организации социального обслуживания ежедневно влажным способом с применением моющих средств?						пункт 9.37 СП 2.1.3678-20
146.	Проводится ли в местах						

	общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, душевых, ванных комнатах) влажная уборка ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств?					
147.	Применяются ли в столовой и туалетах дезинфицирующие средства в соответствии с режимом, для борьбы с бактериальными инфекциями?					
148.	Применяются ли в душевых и ванных комнатах дезинфицирующие средства в соответствии с режимом, для борьбы с грибковыми инфекциями?					
149.	Очищаются ли помещения для занятий физкультурой ковровые покрытия ежедневно с использованием пылесоса?					
150.	Протирается ли спортивный инвентарь ежедневно влажной ветошью?					
151.	Подвергаются ли матерчатые чехлы спортивных матов стирке не реже 1 раза в неделю и по мере их загрязнения?					
152.	Моются ли окна снаружи и изнутри по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью)?					пункт 9.38 СП 2.1.3678-20
153.	Проводится ли чистка светильников общего освещения по мере загрязнения, но не реже двух раз в год?					
154.	Осуществляется ли своевременно замена					

	перегоревших ламп и неисправных источников света?						
155.	Очищаются ли вытяжные вентиляционные решетки от пыли не реже 1 раза в месяц?						
156.	Обрабатывается ли ежедневно санитарно-техническое оборудование дезинфицирующими растворами?					пункт 9.39 СП 2.1.3678-20	
157.	Обрабатываются ли сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей с использованием моющих и дезинфицирующих средств?						
158.	Чистятся ли ванны, раковины, унитазы с использованием чистящих и дезинфицирующих средств?						
159.	Соблюдается ли периодичность уборки всех помещений и оборудования (не реже 1 раза в месяц) с применением моющих и дезинфицирующих растворов?						пункт 9.40 СП 2.1.3678-20
160.	Подвергаются ли ковровые покрытия влажной обработке или проветриваются и выколачиваются на улице?						
161.	Подвергаются ли обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих постельные принадлежности?						
162.	Используются ли чехлы для матрацев и подушек?						
163.	Изготовлены ли чехлы для матрацев и подушек из материалов, устойчивых к						

	дезинфицирующим средствам?					
164.	Соблюдается ли периодичность смены постельного белья и одежды?					
165.	Промаркирован ли уборочный инвентарь с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ?					пункт 9.41 СП 2.1.3678-20
166.	Хранится ли уборочный инвентарь в выделенном помещении (шкафу)?					
167.	Установлены ли стиральные машины для стирки уборочного материала в местах комплектации уборочных тележек?					
168.	Имеются ли отдельные держатели тряпок для туалетов и остальных помещений и поверхностей?					
169.	Выделен ли для уборки туалетов отдельный комплект уборочного инвентаря?					
170.	Промывается ли с использованием моющих растворов по окончании уборки весь уборочный инвентарь, ополаскивается проточной водой и просушивается?					
171.	Установлены ли москитные сетки на окнах?					
172.	Имеют ли поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания медицинскую справку со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца					пункт 9.43 СП 2.1.3678-20

	гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках?					
173.	Имеют ли поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания медицинскую справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания?					
174.	Осуществляется ли прием лиц в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания по результатам проведенного этой организацией медицинского осмотра?					<a href="#">пункт 9.44 СП 2.1.3678-20</a>
175.	Помещаются ли принимаемые лица в изолятор приемно-карантинного отделения после проведения комплекса гигиенических мероприятий на период 7 календарных дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний (в случае выявления у принимаемых лиц признаков инфекционного заболевания, а у временно отсутствовавших в организации 5 и более дней при отсутствии справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной медицинской организацией					

	по месту проживания (пребывания)?					
176.	Осматриваются ли поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания лица на наличие педикулеза и чесотки?					пункт 9.45 СП 2.1.3678-20
177.	Проводится ли комплекс мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (в случае обнаружения лиц, пораженных педикулезом или чесоткой)?					
178.	Помещаются ли больные с признаками инфекционного заболевания в изолятор социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию?					пункт 9.46 СП 2.1.3678-20
179.	Подвергаются ли обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере по мере загрязнения?					пункт 9.47 СП 2.1.3678-20
180.	Подвергаются ли обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере по эпидемическим показаниям?					
181.	Подвергаются ли обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере после выписки (смерти) проживающих?					
182.	Обеспечена ли организации социального обслуживания					

	по уходу с обеспечением проживания обменным фондом постельных принадлежностей?					
183.	Используются ли для матрацев и подушек чехлы?					
184.	Соблюдается ли запрет на применение фенольных и альдегидсодержащих средств для профилактической дезинфекции?					
185.	Осуществляется ли контролируемым лицом ежедневно гигиенический уход (умывание, чистка зубов, уход за телом и волосами) за гражданами, испытывающими затруднение при самостоятельном передвижении?					пункт 9.48 СП 2.1.3678-20
186.	Производится ли по необходимости, но не реже 1 раза в неделю полное купание в душе или ванной комнате?					
187.	Производится ли по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, уход за ногтями рук и ног?					
188.	Производится ли по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, уход за кожей?					
189.	Осуществляется ли не реже 1 раза в неделю осмотр на педикулез и чесотку?					
190.	Организована ли не реже 1 раза в 2 месяца возможность стрижки?					
191.	Организована ли не реже 2 раз в неделю возможность бриться?					
192.	Обеспечиваются ли работники организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания специальной					пункт 9.49 СП 2.1.3678-20

	одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств?					
193.	Осуществляется ли стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания в прачечной?					<a href="#">пункт 9.50 СП 2.1.3678-20</a>
194.	Осуществляется ли стирка постельного белья и полотенец, личных вещей проживающих отдельно от стирки специальной и санитарной одежды?					
195.	Соблюдается ли запрет на стирку специальной и санитарной одежды на дому?					
196.	Соблюдается ли запрет на привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к приготовлению готовых блюд и раздаче пищи, нарезке хлеба при организации общественного питания в столовых, буфетах-раздаточных?					<a href="#">пункт 9.51 СП 2.1.3678-20</a>
197.	Соблюдается ли запрет на привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к сбору и сортировке грязного белья при организации централизованной стирки белья?					
198.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом в					<a href="#">Абзац первый пункта 9.52 СП 2.1.3678-20</a>

	организациях, оказывающих социальные услуги в стационарной форме, ежедневные прогулки для получателей социальных услуг?					
199.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом для получателей социальных услуг, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении, ежедневные прогулки на основании состояния здоровья, погодных условий и индивидуальных потребностей?					Абзац второй пункта 9.52 СП 2.1.3678-20

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)