

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24 декабря 2021 г. N 808 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений..."

Приложение N 3
к приказу Роспотребнадзора
от 24.12.2021 N 808

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности на объектах спорта, бассейнах, аквапарках

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа:

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри меним о	Приме чания	
	I. Общие требования					
1.	Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой					пункт 2.1 СП 2.1.3678-20

	<p>деятельностью лабораторные исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?</p>					
2.	<p>Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?</p>					<p>пункт 2.2 СП 2.1.3678-20</p>
3.	<p>Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?</p>					<p>пункт 2.2 СП 2.1.3678-20</p>
4.	<p>Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?</p>					<p>пункт 2.2 СП 2.1.3678-20</p>
5.	<p>Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?</p>					<p>пункт 2.3 СП 2.1.3678-20</p>
6.	<p>Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся</p>					<p>пункт 2.6 СП 2.1.3678-20</p>

	источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					
7.	Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
8.	Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
9.	Проводится ли микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязненных участков и поверхностей (биопленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)?					пункты 132, 3216 СанПиН 3.3686-21
10.	Организуются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку					Пункты 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21

	системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65°C и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)?					
11.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
12.	Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
13.	Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
14.	Не допускается ли скопление мусора на территории земельного участка?					пункт 2.8 СП 2.1.3678-20
15.	Проводится ли ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории?					пункт 2.8 СП 2.1.3678-20
16.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
17.	Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
18.	Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?					пункт 2.10 СП 2.1.3678-20

19.	Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?					пункт 2.10 СП 2.1.3678-20
20.	Имеет ли контейнерная площадка подъездной путь?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
21.	Имеет ли контейнерная площадка уклон для отведения талых и дождевых сточных вод?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
22.	Имеет ли контейнерная площадка ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
23.	Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи?					Пункты 4,8 СанПиН 2.1.3684-21
24.	Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках?					пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21
25.	Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключая смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)?					пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21
26.	Обеспечивается ли					пункт 8

	проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями?					СанПиН 2.1.3684-21
27.	Не допускается ли промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
28.	Исключена ли возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку, очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)?					пункты 9, 10 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Не превышает ли срок временного накопления несортированных ТКО?					пункты 11, 13 СанПиН 2.1.3684-21
30.	Исключена ли сортировка отходов из мусоросборников на контейнерных площадках?					пункт 12 СанПиН 2.1.3684-21
31.	Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования к обращению с отходами производства и потребления?					пункты 212 - 239 СанПиН 2.1.3684-21
32.	Имеется ли на проектную документацию на условия размещения радиоэлектронного средства (далее - РЭС) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и гигиеническим нормативам (в случае размещения на объекте хозяйствующего субъекта РЭС)?					пункт 290 СанПиН 2.1.3684-21
33.	Имеется ли на оборудовании РЭС в доступном для обозрения месте информация о владельце оборудования, номере и наименовании РЭС, координаты места установки					пункт 294 СанПиН 2.1.3684-21

	РЭС и адрес места установки (в случае размещения на объекте хозяйствующего субъекта РЭС)?					
34.	Обеспечивается ли проведение производственного контроля ЭМП от РЭС: в течение 10 рабочих дней после дня ввода РЭС в эксплуатацию, далее - один раз в три года (в случае размещения на объекте хозяйствующего субъекта РЭС)?					пункт 296 СанПиН 2.1.3684-21
35.	Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
36.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
37.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
38.	Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
39.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20
40.	Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20 пункт 130 СанПиН 3.3686-21

	работников и потребителей)?					
41.	Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?					пункты 88, 98, 101, 130 СанПиН 3.3686-21
42.	Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?					пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
43.	Обследуются ли системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры, с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов?					пункт 133 СанПиН 3.3686-21
44.	Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					пункт 130 СанПиН 3.3686-21
45.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ
46.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении

						требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" (зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный N 62758) (далее - приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н)
47.	Проходят ли работники предварительные, при поступлении на работу, медицинские осмотры?					Статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21;
48.	Проходят ли работники периодические медицинские осмотры?					приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н, приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н
49.	Обеспечен ли "не допуск" к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний?					пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21
50.	Организовано ли проведение					статья 35 Федерального

	профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ; пункт 64 СанПиН 3.3686-21
51.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					пункт 62 СанПиН 3.3686-21
52.	Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					Статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
53.	Соответствует ли качество реализуемой (и/или используемой для обеспечения работы предприятия) продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и действующего санитарного законодательства: - по показателям качества и безопасности; - по маркировке; - по процедуре подтверждения соответствия продукции требованиям нормативов?					ТР ТС 009/2011; ТР ТС 017/2011; ТР ТС 019/2011; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 025/2012; ТР ТС 007/2011; ТР ТС 008/2011, ТР ТС 005/2011; Единые санитарно-эпидемиологические требования; Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и

						таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденный Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ , 2010) (далее - Единый перечень)
54.	Имеется ли свидетельство о присвоении гостинице или иному средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц?					пункт 1 статьи 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 2021, N 24, ст. 4188); пункт 8 Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 N 1853 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 47, ст. 7552; 2021, N 15, ст. 2581), которые действуют до 31.12.2026
	II. Специальные требования					

55.	Оборудованы ли ровным твердым покрытием въезды и входы на территорию спортивного объекта?					пункт 6.1.1 СП 2.1.3678-20
56.	Оборудованы ли ровным твердым покрытием дорожки к зданию?					пункт 6.1.1 СП 2.1.3678-20
57.	Оборудованы ли ровным твердым покрытием въезды и входы к хозяйственным постройкам и площадкам?					пункт 6.1.1 СП 2.1.3678-20
58.	Имеется ли наружное искусственное освещение на территории объекта спорта?					пункт 6.1.2 СП 2.1.3678-20
59.	Имеется ли в составе открытых плоскостных объектов спорта необходимый набор вспомогательных помещений?					пункт 6.1.4 СП 2.1.3678-20
60.	Имеются ли оборудованные туалеты, отдельные для мужчин и женщин (или биотуалеты) для зрителей объекта спорта?					пункт 6.1.4 СП 2.1.3678-20
61.	Организованы ли отапливаемые вестибюли?					пункт 6.1.5, пункт 6.1.10 СП 2.1.3678-20
62.	Организованы ли гардеробные?					пункт 6.1.5, пункт 6.1.10 СП 2.1.3678-20
63.	Организованы ли помещения для отдыха?					пункт 6.1.5, пункт 6.1.10 СП 2.1.3678-20
64.	Организованы ли помещения для хранения и сушки обуви (лыжных ботинок и ботинок с коньками)?					пункт 6.1.5, пункт 6.1.10 СП 2.1.3678-20
65.	Организованы ли туалеты (отдельные для женщин, мужчин)?					пункт 6.1.5, пункт 6.1.10 СП 2.1.3678-20
66.	Организована ли комната для хранения уборочного инвентаря в составе вспомогательных помещений лыжных баз и ледовых катков?					пункт 6.1.5, пункт 6.1.10 СП 2.1.3678-20
67.	Соответствует ли					пункт 6.1.6 СП

	размещение спортивного зала действующим требованиям?					2.1.3678-20
68.	Исключено ли размещение спортивных залов для детей в цокольных и подвальных этажах зданий?					пункт 6.1.7 СП 2.1.3678-20
69.	Вход в спортивный зал является изолированным от жилых помещений многоквартирного дома (в случае размещения в нежилых помещениях жилого дома)?					пункт 6.1.8 СП 2.1.3678-20
70.	Имеется ли необходимый набор помещений на объекте спорта?					пункт 6.1.9 СП 2.1.3678-20
71.	Организован ли в здании объектов спорта медицинский пункт, соответствующий санитарным требованиям?					пункт 6.1.9 СП 2.1.3678-20
72.	Материалы для внутренней отделки являются устойчивыми к проведению уборки влажным способом?					пункт 6.1.11 СП 2.1.3678-20
73.	Материалы для внутренней отделки являются устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами?					пункт 6.1.11 СП 2.1.3678-20
74.	Имеется ли естественное освещение в помещениях для занятий спортом?					пункт 6.1.12 СП 2.1.3678-20; раздел V (в т.ч. пункты 83, 165, 166, таблица 5.59) СанПиН 1.2.3685-21
75.	Имеется ли искусственное освещение в помещениях для занятий спортом?					пункт 6.1.12 СП 2.1.3678-20; раздел V (в т.ч. пункты 83, 165, 166, таблица 5.59) СанПиН 1.2.3685-21
76.	Соответствуют ли уровни освещенности действующим требованиям?					пункт 6.1.12 СП 2.1.3678-20; раздел V (в т.ч. пункты 83, 165, 166, таблица 5.59) СанПиН 1.2.3685-21
77.	Соответствует ли					пункт 6.1.13 СП

	оборудование раздевалок гардеробным санитарным требованиям?					2.1.3678-20
78.	Количество индивидуальных шкафов соответствует количеству людей, которые могут одновременно заниматься на спортивном объекте?					пункт 6.1.13 СП 2.1.3678-20
79.	Оборудованы ли здания объектов спорта системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения и канализацией?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20
80.	Обеспечиваются ли холодным водоснабжением помещения объектов спорта?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20
81.	Обеспечиваются ли холодным водоснабжением помещения столовой?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20
82.	Обеспечиваются ли холодным водоснабжением буфетные?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20
83.	Обеспечиваются ли горячим водоснабжением душевые?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20
84.	Обеспечиваются ли холодным водоснабжением умывальные?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20
85.	Обеспечиваются ли холодным водоснабжением медицинский пункт?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20
86.	Обеспечиваются ли холодным водоснабжением туалетные?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20
87.	Обеспечиваются ли горячим водоснабжением помещения объектов спорта?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20
88.	Обеспечиваются ли горячим водоснабжением помещения столовой?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20
89.	Обеспечиваются ли горячим водоснабжением буфетные?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20
90.	Обеспечиваются ли горячим водоснабжением душевые?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20
91.	Обеспечиваются ли горячим водоснабжением умывальные?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20

92.	Обеспечиваются ли горячим водоснабжением медицинский пункт?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20
93.	Обеспечиваются ли горячим водоснабжением туалетные?					пункт 6.1.15 СП 2.1.3678-20
94.	Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей для медицинского пункта (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)?					пункт 6.1.16 СП 2.1.3678-20
95.	Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей производственных помещений столовой (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)?					пункт 6.1.16 СП 2.1.3678-20
96.	Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей душевых (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)?					пункт 6.1.16 СП 2.1.3678-20
97.	Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей умывальников (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)?					пункт 6.1.16 СП 2.1.3678-20
98.	Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей помещений для хранения уборочного инвентаря (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)?					пункт 6.1.16 СП 2.1.3678-20
99.	Наличие систем отопления на объекте спорта?					пункт 6.1.17 СП 2.1.3678-20
100.	Наличие систем вентиляции на объекте спорта?					пункт 6.1.17 СП 2.1.3678-20

101.	Доступны ли отопительные приборы для влажной уборки?					пункт 6.1.17 СП 2.1.3678-20
102.	Оборудованы ли санитарные узлы вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока?					пункт 6.1.18 СП 2.1.3678-20
103.	Оборудованы ли помещения для грязного белья вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока?					пункт 6.1.18 СП 2.1.3678-20
104.	Оборудованы ли помещения для временного хранения отходов вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока?					пункт 6.1.18 СП 2.1.3678-20
105.	Оборудованы ли помещения для хранения дезинфекционных средств вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока?					пункт 6.1.18 СП 2.1.3678-20
106.	Проводится ли влажная уборка с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств во всех помещениях объекта и спортивного инвентаря, оборудования ежедневно?					пункты 6.1.19, 6.1.20 СП 2.1.3678-20
107.	Покрытие спортивных матов позволяет ли осуществлять ежедневную влажную обработку и дезинфекцию при наличии таковых на спортивном объекте?					пункт 6.1.20 СП 2.1.3678-20
108.	Имеются ли в наличии дозаторы с дезинфицирующим антисептическим средством в раздевалке?					пункт 6.1.20 СП 2.1.3678-20
109.	Имеется ли в наличии мыло или иные моющие средства в туалетах?					пункт 6.1.20 СП 2.1.3678-20
110.	Имеется ли в наличии					пункт 6.1.20 СП

	туалетная бумага и бумажные полотенца (или электрополотенца) в туалетах?					2.1.3678-20
111.	Имеется ли в наличии оборудование для дезинфекции спортивного инвентаря, одежды и обуви, используемой спортсменами и тренерами, обуви лыжных баз и ледовых катков (ботинки для коньков, ботинки для лыж)?					пункт 6.1.21 СП 2.1.3678-20
112.	При наличии прачечных организованы ли отдельные помещения для сбора грязного белья и хранения чистого?					пункт 6.1.22 СП 2.1.3678-20
113.	Организован ли на объекте питьевой режим?					пункт 6.1.23 СП 2.1.3678-20
114.	Питьевой режим организован из стационарных питьевых фонтанчиков?					пункт 6.1.23 СП 2.1.3678-20
115.	Питьевой режим организован с использованием воды, расфасованной в емкости?					пункт 6.1.23 СП 2.1.3678-20
116.	Обеспечен ли свободный доступ к питьевой воде лицам, занимающихся физической культурой и спортом, в течение всего времени их пребывания на объекте спорта?					пункт 6.1.23 СП 2.1.3678-20
117.	Обеспечен ли объект спорта установками с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости?					пункт 6.1.23 СП 2.1.3678-20
118.	Обеспечен ли объект спорта достаточным количеством одноразовых стаканчиков при организации питьевого режима с использованием воды, расфасованной в емкости?					пункт 6.1.23 СП 2.1.3678-20
119.	Обеспечен ли объект спорта контейнерами для сбора использованной посуды?					пункт 6.1.23 СП 2.1.3678-20

	одноразового применения при организации питьевого режима с использованием воды, расфасованной в емкости?					
120.	Плавательный бассейн со вспомогательными помещениями для их обслуживания размещается в отдельно стоящих зданиях?					пункт 6.2.1 СП 2.1.3678-20
121.	Плавательный бассейн со вспомогательными помещениями для их обслуживания пристроен к зданию в здания общественного назначения?					пункт 6.2.1 СП 2.1.3678-20
122.	Плавательный бассейн со вспомогательными помещениями для их обслуживания пристроен в здания общественного назначения?					пункт 6.2.1 СП 2.1.3678-20
123.	Осуществляется отбор проб воды бассейна (джакузи) на микробиологические исследования на наличие легионелл (после фильтра) ежеквартально?					пункт 3215 СанПиН 3.3686-21
124.	Проводится на объекте количественное микробиологическое исследование в отношении контаминации легионеллами в рамках производственного контроля?					пункт 3216 СанПиН 3.3686-21
125.	Тактика по очистке, промывке и обеззараживанию водной системы водоснабжения, водоподготовки, кондиционирования при профилактике легионеллеза проводится в зависимости от условий эксплуатации и материалов конструкции?					пункт 3217-3218 СанПиН 3.3686-21
126.	Обеспечена ли последовательность (поточность), исключая встречные или перекрестные					пункт 6.2.3 СП 2.1.3678-20

	потоки посетителей: продвижение по функциональной схеме - гардероб (при необходимости), раздевалка, душевая, ножная ванна, ванна бассейна?					
127.	Запрещен ли допуск потребителей в раздевалку в верхней одежде?					пункт 6.2.3 СП 2.1.3678-20
128.	Оборудованы ли здания бассейнов раздельными для мужчин и женщин туалетами?					пункт 6.2.3 СП 2.1.3678-20
129.	Оборудованы ли здания бассейнов раздельными для мужчин и женщин душевыми?					пункт 6.2.3 СП 2.1.3678-20
130.	Оборудованы ли здания бассейнов раздельными для мужчин и женщин раздевалками?					пункт 6.2.3 СП 2.1.3678-20
131.	Оборудованы ли здания бассейнов гардеробными (индивидуальными местами хранения верхней одежды)?					пункт 6.2.3 СП 2.1.3678-20
132.	Оборудованы ли здания бассейнов помещениями для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов?					пункт 6.2.3 СП 2.1.3678-20
133.	Имеются ли в здании бассейнов комнаты тренеров (инструкторов)?					пункт 6.2.3 СП 2.1.3678-20
134.	Количество шкафчиков (индивидуальных мест хранения одежды) в раздевалках спортивных бассейнов рассчитано на не менее 200% единовременной пропускной способности бассейна?					пункт 6.2.3 СП 2.1.3678-20
135.	Количество шкафчиков (индивидуальных мест хранения одежды) в раздевалках оздоровительных, детских и учебных бассейнов					пункт 6.2.3 СП 2.1.3678-20

	рассчитано на не менее 130% единовременной пропускной способности бассейна?					
136.	Имеются ли ножные ванны с проточной водой на пути движения от душа к ванне бассейна?					пункт 6.2.4 СП 2.1.3678-20
137.	В ножные ванны подается очищенная и обеззараженная вода из системы водоподготовки бассейна или системы питьевого водоснабжения?					пункт 6.2.4 СП 2.1.3678-20
138.	Туалеты размещены при раздевалках в соответствии с установленными нормами?					пункт 6.2.6.1 СП 2.1.3678-20
139.	Душевые являются проходными и расположены на пути движения из раздевалки к обходной дорожке?					пункт 6.2.6.2 СП 2.1.3678-20
140.	Душевые размещены проходными и расположены на пути движения из раздевалки к обходной дорожке в соответствии с установленными нормами?					пункт 6.2.6.2 СП 2.1.3678-20
141.	В раздевалках (или смежных с ними помещениях) оборудованы сушиары, фены в соответствии с требованиями санитарных правил? (1 прибор на 10 мест - для женщин и 1 прибор на 20 мест - для мужчин в смену)?					пункт 6.2.6.3 СП 2.1.3678-20
142.	Предусмотрен ли обогрев обходных дорожек и стационарных скамей, выполненных из камня и (или) железобетона?					пункт 6.2.7 СП 2.1.3678-20
143.	Покрытие обходных дорожек, дна ножных ванн является противоскользящим?					пункт 6.2.8 СП 2.1.3678-20
144.	Обеспечена ли целостность покрытия облицовочных материалов зала, где расположена ванна					пункт 6.2.8 СП 2.1.3678-20

	бассейна?					
145.	Обеспечена ли целостность покрытия облицовочных материалов помещений с влажным режимом?					пункт 6.2.8 СП 2.1.3678-20
146.	Облицовочные материалы зала ванны бассейна являются устойчивыми к применяемым реагентам и дезинфектантам?					пункт 6.2.8 СП 2.1.3678-20
147.	Облицовочные материалы помещений с влажным режимом являются устойчивыми к применяемым реагентам и дезинфектантам?					пункт 6.2.8 СП 2.1.3678-20
148.	Исключено ли использование деревянных трапов в душевых?					пункт 6.2.8 СП 2.1.3678-20
149.	Исключено ли использование деревянных трапов в раздевалках?					пункт 6.2.8 СП 2.1.3678-20
150.	Система водообмена плавательного бассейна соответствует установленным требованиям?					пункт 6.2.9 СП 2.1.3678-20
151.	Производится ли периодическая смена воды в плавательном бассейне?					пункт 6.2.9 СП 2.1.3678-20
152.	Установлены ли желоба в конструкции ванн бассейна для обеспечения водообмена и удаления загрязненного верхнего слоя воды?					пункт 6.2.9 СП 2.1.3678-20
153.	Применяется ли скиммер в бассейнах для плавания?					пункт 6.2.9 СП 2.1.3678-20
154.	Установлены ли грязевые лотки или грязевые трапы на обходной дорожке?					пункт 6.2.9 СП 2.1.3678-20
155.	Водоподготовка осуществляется с добавлением во время работы бассейна свежей водопроводной воды не менее чем 50 литров на каждого посетителя в сутки при рециркуляционном водообмене?					пункт 6.2.10 СП 2.1.3678-20

156.	Расчет времени полного водообмена и количества посетителей осуществляется в соответствии с установленными требованиями?					пункт 6.2.10; приложение 4 СП 2.1.3678-20
157.	Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды располагаются в основном здании?					пункт 6.2.11 СП 2.1.3678-20
158.	Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды располагаются в отдельно стоящем здании?					пункт 6.2.11 СП 2.1.3678-20
159.	Исключено ли последовательное включение в единую систему водоподготовки двух или более ванн?					пункт 6.2.11 СП 2.1.3678-20
160.	Оборудованы ли системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна, расходомерами или иными приборами, определяющими количество подаваемой в ванну воды и свежей водопроводной воды (для бассейнов рециркуляционного и проточного типов)?					пункт 6.2.12 СП 2.1.3678-20
161.	Система подачи воды в ванны оборудована кранами для отбора проб воды для исследования по этапам водоподготовки?					пункт 6.2.13 СП 2.1.3678-20
162.	Сброс загрязненной воды из ванн плавательных бассейнов (при опорожнении ванн бассейнов, от промывки фильтров, от ножных ванн, с обходных дорожек, от мытья переливных желобов, стенок и дна ванн бассейнов) осуществлен в канализацию?					пункт 6.2.14 СП 2.1.3678-20
163.	Обеспечен ли отдельный сбор воды из системы					пункт 6.2.14 СП 2.1.3678-20

	переливного лотка (в систему рециркуляции) и грязевого лотка (в систему канализации)?					
164.	Лотки расположены по периметру ванны и закрываются безопасными решетками?					пункт 6.2.14 СП 2.1.3678-20
165.	Присоединение ванн бассейнов исключают возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в ванны?					пункт 6.2.15 СП 2.1.3678-20
166.	Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для залов ванн бассейнов?					пункт 6.2.16 СП 2.1.3678-20
167.	Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для залов для подготовительных занятий?					пункт 6.2.16 СП 2.1.3678-20
168.	Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для помещений насосно-фильтровальной?					пункт 6.2.16 СП 2.1.3678-20
169.	Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для помещений хранения и приготовления дезинфекционных растворов?					пункт 6.2.16 СП 2.1.3678-20
170.	Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для помещений с работающим оборудованием для дезинфекции воды?					пункт 6.2.16 СП 2.1.3678-20
171.	Приборы отопления располагают под окнами и у наружных стен?					пункт 6.2.17 СП 2.1.3678-20
172.	Защищены ли решетками или панелями приборы и трубопроводы отопления, расположенные в залах подготовительных занятий?					пункт 6.2.17 СП 2.1.3678-20
173.	Имеется возможность уборки отопительных					пункт 6.2.17 СП 2.1.3678-20

	приборов влажным способом?					
174.	Предусмотрено ли обеззараживание воды, поступающей в ванну бассейнов рециркуляционного типа (или проточного бассейна с морской водой)?					пункт 6.2.18 СП 2.1.3678-20
175.	В качестве основных методов обеззараживания воды для бассейнов используется хлорирование, бромирование?					пункт 6.2.19 СП 2.1.3678-20
176.	Вместе с основным методом обеззараживания в качестве комбинированных методов обеззараживания используется озонирование, УФО, бромирование хлорирование с использованием озонирования или ультрафиолетового излучения, или бромирование с использованием озонирования или ультрафиолетового излучения?					пункт 6.2.19 СП 2.1.3678-20
177.	Проводится ли ежедневная уборка в конце рабочего дня?					пункт 6.2.21 СП 2.1.3678-20
178.	Производится ли уборка с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией не реже 1 раза в месяц?					пункт 6.2.22 СП 2.1.3678-20
179.	Для бассейна с ежедневной полной сменой воды порядок санитарной обработки соответствует установленным требованиям?					пункт 6.2.23 СП 2.1.3678-20
180.	Обрабатывается ли ванна бассейна препаратами для уничтожения и предотвращения роста водорослей?					пункт 6.2.23 СП 2.1.3678-20

181.	Лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за качеством воды в процессе эксплуатации плавательного бассейна осуществляется?					пункт 6.2.31 СП 2.1.3678-20
182.	Осуществляется ли лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за параметрами микроклимата в процессе эксплуатации плавательного бассейна?					пункт 6.2.31 СП 2.1.3678-20
183.	Осуществляется ли лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов в процессе эксплуатации плавательного бассейна?					пункт 6.2.31 СП 2.1.3678-20
184.	Осуществляется ли лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за уровнями шума и освещенности в процессе эксплуатации плавательного бассейна?					пункт 6.2.31 СП 2.1.3678-20
185.	Проводятся ли бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей?					пункт 6.2.31 СП 2.1.3678-20
186.	Проводят ли лабораторный контроль по органолептическому показателю (мутность) не реже 1 раза в сутки?					пункт 6.2.32 СП 2.1.3678-20
187.	Проводят ли лабораторный контроль по органолептическому показателю (цветность) не реже 1 раза в сутки?					пункт 6.2.32 СП 2.1.3678-20
188.	Проводят ли лабораторный контроль по органолептическому показателю (запах) не реже					пункт 6.2.32 СП 2.1.3678-20

	1 раза в сутки?					
189.	Проводят ли лабораторный контроль по остаточному содержанию обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон, диоксид хлора) перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа?					пункт 6.2.32 СП 2.1.3678-20
190.	Проводят ли лабораторный контроль температуры воды - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа?					пункт 6.2.32 СП 2.1.3678-20
191.	Проводят ли лабораторный контроль температуры воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа?					пункт 6.2.32 СП 2.1.3678-20
192.	Проводят ли лабораторный контроль по основным микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) не реже 2 раз в месяц?					пункт 6.2.32 СП 2.1.3678-20
193.	Проводят ли лабораторный контроль по паразитологическому показателю не реже 1 раза в квартал?					пункт 6.2.32 СП 2.1.3678-20
194.	Проводят ли лабораторный контроль по содержанию хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) 1 раз в месяц?					пункт 6.2.32 СП 2.1.3678-20
195.	Производится ли лабораторный контроль поступающей (водопроводной) воды по этапам водоподготовки в бассейнах рециркуляционного и проточного типов, а также с периодической сменой воды?					пункт 6.2.33 СП 2.1.3678-20

196.	Проводится ли лабораторный контроль воды до фильтров по этапам водоподготовки в бассейнах рециркуляционного типа?					пункт 6.2.33 СП 2.1.3678-20
197.	Проводится ли лабораторный контроль воды после фильтров по этапам водоподготовки в бассейнах рециркуляционного типа?					пункт 6.2.33 СП 2.1.3678-20
198.	Проводится ли лабораторный контроль воды до фильтров по этапам водоподготовки в бассейнах с морской водой?					пункт 6.2.33 СП 2.1.3678-20
199.	Проводится ли лабораторный контроль воды после фильтров по этапам водоподготовки в бассейнах с морской водой?					пункт 6.2.33 СП 2.1.3678-20
200.	Производится ли лабораторный контроль воды после обеззараживания по этапам водоподготовки в бассейнах перед подачей воды в ванну?					пункт 6.2.33 СП 2.1.3678-20
201.	Производится ли лабораторный контроль за параметрами микроклимата (кроме температуры воздуха в залах ванн) (не реже 2 раз в год) и освещенности (1 раз в год)?					пункт 6.2.34 СП 2.1.3678-20
202.	Проводится ли бактериологический анализ смывов на присутствие общих колиформных бактерий не реже 1 раза в квартал?					пункт 6.2.35 СП 2.1.3678-20
203.	Проводится ли паразитологический анализ смывов на обсемененность яйцами гельминтов не реже 1 раза в квартал?					пункт 6.2.35 СП 2.1.3678-20
204.	Берутся ли смывы с поручней ванны бассейна?					пункт 6.2.35 СП 2.1.3678-20
205.	Берутся ли смывы со скамеек в раздевалках?					пункт 6.2.35 СП 2.1.3678-20
206.	Берутся ли смывы с пола в					пункт 6.2.35 СП

	душевой?					2.1.3678-20
207.	Берутся ли смывы с ручек двери из раздевалки в душевую?					пункт 6.2.35 СП 2.1.3678-20
208.	Берутся ли смывы с детских игрушек?					пункт 6.2.35 СП 2.1.3678-20
209.	Берутся ли смывы с предметов спортивного инвентаря?					пункт 6.2.35 СП 2.1.3678-20
210.	При посещении бассейна (аквапарка) осуществлен контроль за прохождением детей дошкольного и младшего школьного возраста обследований на энтеробиоз					пункт 4.3.2 СП 3.2.3110-13 пункт 3343 СанПиН 3.3686-21
211.	Осуществлен ли контроль за прохождением обследований на энтеробиоз и гименолепидоз, лицами, получающими допуск для посещения плавательного бассейна?					пункт 3343 СанПиН 3.3686-21
212.	Результаты производственного лабораторного контроля регистрируются на бумажном носителе (или в электронном виде)?					пункт 6.2.37 СП 2.1.3678-20
213.	Допустимая нагрузка и пропускная способность бассейнов (аквапарка) соответствует нормативным требованиям к площади водной поверхности на 1 посетителя?					пункт 6.3.2; приложение N 6 СП 2.1.3678-20
214.	Внутренняя планировка основных помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 6.2.3, 6.3.3 СП 2.1.3678-20
215.	Места приема пищи и напитков непосредственно в воде бассейнов аквапарка отсутствуют?					пункт 6.3.4 СП 2.1.3678-20
216.	В составе помещений аквапарка предусмотрен медицинский пункт, соответствующий требованиям санитарных					пункт 6.3.5 СП 2.1.3678-20

	правил?					
217.	Бассейны рециркуляторного типа оснащены системами водоподготовки, включающими очистку и обеззараживание?					пункт 6.3.6 СП 2.1.3678-20
218.	Время полного водообмена бассейнов рециркуляторного и проточного типов не превышает 4-х часов?					пункт 6.3.7 СП 2.1.3678-20
219.	Система водоподготовки обеспечивает автоматическое дозирование реагентов?					пункт 6.3.8 СП 2.1.3678-20
220.	Отмечено последовательное включение в единую систему водоподготовки двух или более бассейнов?					пункт 6.3.9 СП 2.1.3678-20
221.	Система подачи подготовленной воды обеспечивает ее распределение по всему объему бассейна с равномерной концентрацией дезинфектантов и температуры воды?					пункт 6.3.10 СП 2.1.3678-20
222.	Система для контроля качества воды оборудована кранами для отбора проб воды по всем этапам водоподготовки?					пункт 6.3.11 СП 2.1.3678-20
223.	Сброс воды из бассейнов осуществляется в канализацию?					пункт 6.3.12 СП 2.1.3678-20
224.	Сброс воды от промывки фильтров осуществляется в канализацию?					пункт 6.3.12 СП 2.1.3678-20
225.	Сброс воды с полов и обходных дорожек осуществляется в канализацию?					пункт 6.3.12 СП 2.1.3678-20
226.	Сброс воды от мытья стен и дна бассейнов осуществляется в канализацию?					пункт 6.3.12 СП 2.1.3678-20
227.	Присоединение ванн бассейнов к канализационным трубопроводам исключает возможность обратного					пункт 6.3.13 СП 2.1.3678-20

	попадания стока и запаха из канализации в бассейны?					
228.	Водные аттракционы всех типов снабжены бассейновой водой?					пункт 6.3.14 СП 2.1.3678-20
229.	Водные аттракционы всех типов снабжены подготовленной водой?					пункт 6.3.14 СП 2.1.3678-20
230.	Системы приточной вентиляции для залов аквапарка являются самостоятельными?					пункт 6.3.16 СП 2.1.3678-20
231.	Системы приточной вентиляции для раздевалок являются самостоятельными?					пункт 6.3.16 СП 2.1.3678-20
232.	Системы приточной вентиляции для помещений с технологическим оборудованием являются самостоятельными?					пункт 6.3.16 СП 2.1.3678-20
233.	Системы приточной вентиляции для складов химических реагентов являются самостоятельными?					пункт 6.3.16 СП 2.1.3678-20
234.	Системы вытяжной вентиляции для залов аквапарка являются самостоятельными?					пункт 6.3.16 СП 2.1.3678-20
235.	Системы вытяжной вентиляции для раздевалок являются самостоятельными?					пункт 6.3.16 СП 2.1.3678-20
236.	Системы вытяжной вентиляции для помещений с технологическим оборудованием являются самостоятельными?					пункт 6.3.16 СП 2.1.3678-20
237.	Системы вытяжной вентиляции для складов химических реагентов являются самостоятельными?					пункт 6.3.16 СП 2.1.3678-20
238.	Ежедневная уборка с дезинфекцией проводится в конце рабочего дня?					пункт 6.3.17 СП 2.1.3678-20
239.	Дезинфекция помещений туалетов осуществляется					пункт 6.3.17 СП 2.1.3678-20

	ежедневно?					
240.	Дезинфекция помещений душевых осуществляется ежедневно?					пункт 6.3.17 СП 2.1.3678-20
241.	Дезинфекция помещений раздевалок осуществляется ежедневно?					пункт 6.3.17 СП 2.1.3678-20
242.	Дезинфекция помещений полов водной зоны аквапарка осуществляется ежедневно?					пункт 6.3.17 СП 2.1.3678-20
243.	Дезинфекция помещений дверных ручек и поручней осуществляется ежедневно?					пункт 6.3.17 СП 2.1.3678-20
244.	Дезинфекция помещений инвентаря аквапарка осуществляется ежедневно?					пункт 6.3.17 СП 2.1.3678-20
245.	Уборка с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией проводится не реже 1 раза в месяц?					пункт 6.3.17 СП 2.1.3678-20
246.	Для бассейнов со сменой воды санитарная обработка включает механическую очистку и обработку ванны бассейна дезинфицирующими препаратами					пункт 6.3.18 СП 2.1.3678-20
247.	Лабораторный контроль за качеством воды бассейнов осуществляется в полном объеме в соответствии с программой производственного контроля?					пункт 6.3.19 СП 2.1.3678-20
248.	Кратность проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении производственного контроля соответствует требованиям санитарных правил?					пункт 6.3.19 СП 2.1.3678-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)