

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24 декабря 2021 г. N 808 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений..."

Приложение N 4
к приказу Роспотребнадзора
от 24.12.2021 N 808

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности по оказанию услуг по стирке, химической чистке и окрашиванию текстильных и меховых изделий

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа:

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Осуществляется ли					пункт 2.1 СП

	хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					2.1.3678-20
2.	Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					пункт 2.1 СП 2.1.3678-20
3.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 2.2, 8.1.10 СП 2.1.3678-20
4.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20

	(автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					
5.	Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
6.	Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					пункт 2.3 СП 2.1.3678-20
7.	Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
8.	Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20

9.	Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
10.	Проводится ли микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязненных участков и поверхностей (био пленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)?					пункты 132, 3216 СанПиН 3.3686-21
11.	Организуются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65°C и выше, применение дезинфицирующих					пункты 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21

	средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)?					
12.	Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)?					пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
14.	Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
15.	Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20

16.	Не допускается ли скопление мусора на территории земельного участка?					пункт 2.8 СП 2.1.3678-20
17.	Проводится ли ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории?					пункт 2.8 СП 2.1.3678-20
18.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
19.	Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема (в случае использования собственных мусоросборников)?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
20.	Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие (при наличии в организации)?					пункт 2.10 СП 2.1.3678-20
21.	Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (при наличии в организации)?					пункт 2.10 СП 2.1.3678-20
22.	Имеет ли контейнерная площадка подъездной путь (при наличии в организации)?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
23.	Имеет ли контейнерная площадка уклон для отведения талых и дождевых сточных вод?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
24.	Имеет ли контейнерная площадка ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21

	площадки?					
25.	Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи?					пункты 4,8 СанПиН 2.1.3684-21
26.	Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках?					пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21
27.	Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключая смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)?					пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21
28.	Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки и (или) специальной площадки в соответствии с требованиями?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Не допускается ли					пункт 8 СанПиН

	промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках?					2.1.3684-21
30.	Исключена ли возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку, очищается ли контейнерная площадка и (или) специальной площадки после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)?					пункты 9, 10 СанПиН 2.1.3684-21
31.	Не превышает ли срок временного накопления несортированных ТКО?					пункты 11, 13 СанПиН 2.1.3684-21
32.	Исключена ли сортировка отходов из мусоросборников на контейнерных площадках?					пункт 12 СанПиН 2.1.3684-21
33.	Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования к обращению с отходами производства и потребления?					пункт 212 СанПиН 2.1.3684-21
34.	Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
35.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
36.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20

	моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					
37.	Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
38.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20
39.	Обследуются ли системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры, с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов?					пункт 133 СанПиН 3.3686-21
40.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					Статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ
41.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н
42.	Проходят ли работники предварительные, при поступлении на работу, медицинские осмотры?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н;
43.	Проходят ли работники периодические					приказ Минтруда России, Минздрава

	медицинские осмотры?					России от 31.12.2020 N 988н/1420н
44.	Обеспечен ли "не допуск" к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний?					Пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21
45.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ; пункт 64 СанПиН 3.3686-21
46.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					пункт 62 СанПиН 3.3686-21
47.	Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством,					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21

	хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					
	II. Специальные требования					
48.	Имеется ли автономная система вентиляции (для химчисток, расположенных в торгово-развлекательных центрах, гостиничных комплексах и гипермаркетах)?					пункт 8.1.1 СП 2.1.3678-20
49.	Прием и выдача изделий не осуществляются в производственном помещении организации?					пункт 8.1.2 СП 2.1.3678-20
50.	При выдаче потребителю изделия упакованы?					пункт 8.1.2 СП 2.1.3678-20
51.	Отделка стен, потолка и пола в помещениях производится непористыми материалами, исключающими накопление вредных химических веществ?					пункт 8.1.3 СП 2.1.3678-20
52.	Материалы для покрытия полов в помещениях отделений химической чистки химически стойкие, обеспечивают водонепроницаемость?					пункт 8.1.4 СП 2.1.3678-20
53.	Обеспечивает ли конструкция полов в					пункт 8.1.4 СП 2.1.3678-20

	помещениях отделений химической чистки отвод стоков при проливах и влажной уборке помещений?					
54.	Используют ли для отделки, облицовки и окраски помещений материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 8.1.5 СП 2.1.3678-20
55.	Не допускается спуск сточных вод на пол производственного помещения?					пункт 8.1.6 СП 2.1.3678-20
56.	Не допускается устройство открытых желобов для стока в канализацию?					пункт 8.1.6 СП 2.1.3678-20
57.	Осуществляются ли в организациях химической чистки мероприятия по дератизации в соответствии с санитарными правилами по профилактике и управлению рисками инфекционных и паразитарных болезней?					пункты 2.12, 8.1.7, 8.4.8 СП 2.1.3678-20; пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
58.	Осуществляются ли в организациях химической чистки мероприятия по дезинсекции в соответствии с санитарными правилами по профилактике и управлению рисками инфекционных и паразитарных болезней?					пункты 2.12, 8.1.7, 8.4.8 СП 2.1.3678-20; пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
59.	Осуществляется ли ежедневно влажная					пункт 8.1.8 СП 2.1.3678-20

	уборка помещений химчистки с использованием моющих средств?					
60.	Проводится ли ежемесячно уборка помещений с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников, с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 8.1.9 СП 2.1.3678-20
61.	Обеспечивает ли планировка прачечной последовательность технологического процесса?					пункт 8.3.2 СП 2.1.3678-20
62.	Не допускается ли пересечение потоков чистого и грязного белья, (кроме прачечных самообслуживания)?					пункт 8.3.3 СП 2.1.3678-20
63.	Имеются ли в прачечной два отделения, изолированные друг от друга, (кроме прачечных самообслуживания)?					пункт 8.3.4 СП 2.1.3678-20
64.	Имеются ли в прачечной отдельные технологические линии для стирки белья из медицинских организаций (в случае работы с медицинскими организациями)?					пункт 8.3.4 СП 2.1.3678-20
65.	Отделка пола и стен помещений на всю высоту выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 8.3.5 СП 2.1.3678-20

66.	Имеется ли гидроизоляция полов и стен в производственных помещениях прачечных?					пункт 8.3.5 СП 2.1.3678-20
67.	Имеется ли отдельный вход в прачечную, (кроме прачечных самообслуживания)?					пункт 8.3.6 СП 2.1.3678-20
68.	Проводится ли ежемесячно уборка в помещениях прачечной с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников, с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 8.3.7 СП 2.1.3678-20
69.	Имеется ли отдельный уборочный инвентарь для уборки основных и вспомогательных помещений, туалетов?					пункт 8.3.7 СП 2.1.3678-20
70.	Имеется ли маркировка уборочного инвентаря (ведра, тазы, швабры) с указанием видов уборочных работ?					пункт 8.3.7 СП 2.1.3678-20
71.	Используется ли уборочный инвентарь по назначению?					пункт 8.3.7 СП 2.1.3678-20
72.	Организовано ли хранение уборочного инвентаря в выделенном помещении (или шкафчике)?					пункт 8.3.7 СП 2.1.3678-20
73.	Осуществляется ли по окончании уборки обработка и просушивание уборочного инвентаря моющими и дезинфицирующими средствами?					пункт 8.3.7 СП 2.1.3678-20
74.	Проводится ли в					пункт 8.3.8 СП

	помещения прачечной еженедельная дезинфекция?					2.1.3678-20
75.	Имеются ли входы, изолированные от жилых помещений (при размещении пунктов приема-выдачи в многоквартирных домах)?					пункт 8.3.8 СП 2.1.3678-20
76.	Соблюдается ли требование по недопущению хранения чистого белья непосредственно на полу?					пункт 8.3.8 СП 2.1.3678-20
77.	Выдача чистого белья производится в упаковке?					пункт 8.3.8 СП 2.1.3678-20
78.	Перевозка белья от пунктов приема-выдачи до производственных помещений прачечных и от помещений прачечных до пунктов приема-выдачи осуществляется в закрытых мешках или пакетах?					пункт 8.3.8 СП 2.1.3678-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)