

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24 декабря 2021 г. N 808 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений..."

Приложение N 5
к приказу Роспотребнадзора
от 24.12.2021 N 808

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности парикмахерских, салонов красоты, соляриев

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание	
	I. Общие требования					
1.	Осуществляется ли хозяйствующим					пункт 2.1 СП 2.1.3678-20

	<p>субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?</p>					
2.	<p>Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?</p>					<p>пункт 2.1 СП 2.1.3678-20</p>
3.	<p>Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?</p>					<p>пункт 2.6 СП 2.1.3678-20</p>
4.	<p>Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания</p>					<p>пункт 2.6 СП 2.1.3678-20</p>

	(помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					
5.	Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
6.	Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)?					пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
8.	Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
9.	Выполнена ли					пункт 2.7 СП

	отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					2.1.3678-20
10.	Не допускается ли скопление мусора на территории земельного участка?					пункт 2.8 СП 2.1.3678-20
11.	Проводится ли ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории?					пункт 2.8 СП 2.1.3678-20
12.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
13.	Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
14.	Имеет ли контейнерная площадка ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки и (или) специальной площадки в соответствии с требованиями?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Исключена ли возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку, очищается					Пункты 9,10 СанПиН 2.1.3684-21

	ли контейнерная площадка и (или) специальной площадки после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)?					
17.	Исключена ли сортировка отходов из мусоросборников, а также из мусоровозов на контейнерных площадках?					пункт 12 СанПиН 2.1.3684-21
18.	Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования к обращению с отходами производства и потребления?					пункты 212-239 СанПиН 2.1.3684-21
19.	Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
20.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
21.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
22.	Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20

	средствами?					
23.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые и следы их жизнедеятельности?					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20
24.	Отсутствуют ли в помещениях грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20
25.	Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?					Пункты 88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21; пункт 130 СанПиН 3.3686-21
26.	Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?					пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
27.	Обследуются ли системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры, с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих?					пункт 133 СанПиН 3.3686-21
28.	Обследуются ли системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры, с					пункт 133 СанПиН 3.3686-21

	периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия грызунов?					
29.	Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					пункт 130 СанПиН 3.3686-21
30.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ
31.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н
32.	Проходят ли работники предварительные, при поступлении на работу, медицинские осмотры?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21, приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н;
33.	Проходят ли работники периодические медицинские осмотры?					приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н
34.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, пункт 2 статьи 5,

	законодательством Российской Федерации?					статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ, пункт 64 СанПиН 3.3686-21
35.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					пункт 62 СанПиН 3.3686-21
36.	Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
37.	Соответствует ли качество реализуемой (и/или используемой для обеспечения работы предприятия) продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и действующего санитарного законодательства по показателям качества и безопасности?					ТР ТС 009/2011; ТР ТС 017/2011; ТР ТС 019/2011; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 025/2012; ТР ТС 007/2011; ТР ТС 008/2011, ТР ТС 005/2011; Единые санитарно-эпидемиологические требования; Единый перечень
38.	Соответствует ли качество реализуемой (и/или используемой для обеспечения					ТР ТС 009/2011; ТР ТС 017/2011; ТР ТС 019/2011; ТР ТС 004/2011;

	работы предприятия) продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и действующего санитарного законодательства по маркировке?					ТР ТС 025/2012; ТР ТС 007/2011; ТР ТС 008/2011; ТР ТС 005/2011; Единые санитарно-эпидемиологические требования; Единый перечень
39.	Соответствует ли качество реализуемой (и/или используемой для обеспечения работы предприятия) продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и действующего санитарного законодательства по процедуре подтверждения соответствия продукции требованиям нормативов?					ТР ТС 009/2011; ТР ТС 017/2011; ТР ТС 019/2011; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 025/2012; ТР ТС 007/2011; ТР ТС 008/2011; ТР ТС 005/2011; Единые санитарно-эпидемиологические требования; Единый перечень
	II. Специальные требования					
40.	Оборудованы ли организации коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и косметические услуги, системами централизованного водоснабжения?					пункт 8.2.1 СП 2.1.3678-20
41.	Оборудованы ли организации					пункт 8.2.1 СП 2.1.3678-20

	коммунально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские и косметические услуги, системами централизованной канализации?					
42.	Оборудованы ли помещения организации коммунально-бытового назначения, оказывающей парикмахерские и косметические услуги, автономными системами водоснабжения (при отсутствии в населенном пункте централизованных систем водоснабжения и канализации)?					пункт 8.2.1 СП 2.1.3678-20
43.	Оборудованы ли помещения организации коммунально-бытового назначения, оказывающей парикмахерские и косметические услуги, автономными системами канализации (при отсутствии в населенном пункте централизованных систем водоснабжения и канализации)?					пункт 8.2.1 СП 2.1.3678-20
44.	Имеют ли нагревательные приборы поверхность, позволяющую осуществлять влажную уборку?					пункт 8.2.2 СП 2.1.3678-20
45.	Предусмотрено ли проветривание или					пункт 8.2.3 СП 2.1.3678-20

	естественная вытяжная вентиляция в организациях, в которых количество рабочих мест составляет не более трех и отсутствует общеобменная механическая приточно-вытяжная вентиляция?					
46.	Предусмотрено ли комбинированное освещение (общее и местное) в маникюрных и педикюрных кабинетах?					пункт 8.2.4 СП 2.1.3678-20
47.	Предусмотрено ли комбинированное освещение (общее и местное) в кабинетах декоративной косметики?					пункт 8.2.4 СП 2.1.3678-20
48.	Организовано ли в помещениях парикмахерских общее освещение?					пункт 8.2.4 СП 2.1.3678-20
49.	Размещены ли кабинеты оказания разных услуг в отдельных помещениях?					пункт 8.2.4 СП 2.1.3678-20
50.	Соблюдаются ли гигиенические требования к воздухообмену помещений при размещении отдельных рабочих мест для маникюра в помещениях общественных зданий, торговых центров?					пункт 8.2.4 СП 2.1.3678-20
51.	Соблюдаются ли гигиенические требования к параметрам микроклимата при					пункт 8.2.4 СП 2.1.3678-20

	размещении отдельных рабочих мест для маникюра в помещениях общественных зданий, торговых центров?					
52.	Соблюдается ли требование при размещении отдельных рабочих мест для маникюра в помещениях общественных зданий, торговых центров при условии их оборудования системами водоснабжения, канализации и раковиной для мытья рук?					пункт 8.2.4 СП 2.1.3678-20
53.	Соблюдается ли требование последовательности при выполнении услуг маникюра и педикюра на одном рабочем месте мастера, с соблюдением требований к обработке инструмента и оборудования?					пункт 8.2.4 СП 2.1.3678-20
54.	Имеются в педикюрных кабинетах не менее 2-х ванн для ног с подводкой горячей и холодной воды?					пункт 8.2.4 СП 2.1.3678-20
55.	Имеются в педикюрных кабинетах отдельная раковина для мытья рук?					пункт 8.2.4 СП 2.1.3678-20
56.	Изолированы ли в косметических кабинетах рабочие места перегородками высотой 1,8 метра?					пункт 8.2.4 СП 2.1.3678-20

57.	Оборудованы ли рабочие места мебелью, позволяющей проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами?					пункт 8.2.5 СП 2.1.3678-20
58.	Оборудованы ли рабочие места парикмахеров креслами, туалетными столами с раковинами для мытья волос (при отсутствии специального места для мытья волос)?					пункт 8.2.6 СП 2.1.3678-20
59.	Имеются ли в наличии в парикмахерской:					пункт 8.2.7 СП 2.1.3678-20
	- место для хранения одежды посетителей?					пункт 8.2.7 СП 2.1.3678-20
	- подсобные, вспомогательные помещения (туалеты, кладовые)?					пункт 8.2.7 СП 2.1.3678-20
	- помещение или место для хранения инвентаря?					пункт 8.2.7 СП 2.1.3678-20
	- помещение или место для хранения мусора?					пункт 8.2.7 СП 2.1.3678-20
	- помещение или место для хранения мусора, остриженных волос?					пункт 8.2.7 СП 2.1.3678-20
60.	Имеется ли помещение для хранения чистого белья, оборудованное стеллажами или шкафами?					пункт 8.2.9 СП 2.1.3678-20
61.	Имеется ли помещение для хранения парфюмерно-косметических средств, оборудованное стеллажами или					пункт 8.2.9 СП 2.1.3678-20

	шкафами?					
62.	Имеется ли помещение для хранения грязного белья, оборудованное емкостями с крышками, покрытие которых позволяет проводить их мытье и дезинфекцию?					пункт 8.2.9 СП 2.1.3678-20
63.	При использовании организацией многоразового белья, оно хранится в помещении для хранения чистого белья?					пункт 8.2.9 СП 2.1.3678-20
64.	Соблюдается ли запрет на использование в солярии оборудования с диапазоном ультрафиолетового излучения УФ-С?					пункт 8.2.10 СП 2.1.3678-20
65.	В состав помещений, где расположены кабины соляриев, при отсутствии других услуг, оказываемых данной организацией, входит зона, в которой обеспечивается защита оператора от ультрафиолетовых лучей?					пункт 8.2.11 СП 2.1.3678-20
66.	Оборудована ли зона оператора пультом дистанционного управления солярием (соляриями), исключающим самовольное изменение времени сеанса посетителем?					пункт 8.2.12 СП 2.1.3678-20
67.	Оборудовано ли помещение для эксплуатации соляриев					пункт 8.2.13 СП 2.1.3678-20

	приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, обеспечивающей трехкратный воздухообмен в час?					
68.	Обеспечивается ли при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции естественный приток воздуха в помещение в случае установки аппаратов (соляриев), оборудованных собственной системой вентиляции?					пункт 8.2.13 СП 2.1.3678-20
69.	Обеспечивается ли соответствие температуры воздуха в кабине солярия требованиям технической документации на данный аппарат, но не выше значения температуры, составляющего 28°C?					пункт 8.2.14 СП 2.1.3678-20
70.	Обеспечивается ли соответствие влажности воздуха в кабине солярия требованиям технической документации на данный аппарат, но не выше значения температуры, составляющего 28°C?					пункт 8.2.14 СП 2.1.3678-20
71.	Соответствует ли значение температуры воздуха в помещении, в котором размещается кабина солярия, диапазону от 18 до 24°C?					пункт 8.2.14 СП 2.1.3678-20
72.	Соблюдаются ли требования по замене					пункт 8.2.15 СП 2.1.3678-20

	ламп при нормативной выработке часов, указанных в техническом паспорте ламп?					
73.	Обрабатываются ли все поверхности кабины солярия, с которыми контактировал посетитель, после каждого сеанса дезинфицирующими средствами?					пункт 8.2.16 СП 2.1.3678-20
74.	Предоставляются ли посетителям при использовании вертикального солярия одноразовые полотенца для пола кабины солярия или одноразовые тапочки?					пункт 8.2.16 СП 2.1.3678-20
75.	Проводится ли периодическая очистка вентиляционных отверстий внутри аппарата с периодичностью, указанной в инструкции по эксплуатации?					пункт 8.2.17 СП 2.1.3678-20
76.	Соответствие допустимой интенсивности ультрафиолетового излучения изделий бытового назначения облучающего действия требованиям гигиенических нормативов в зависимости от длины волны генерируемого излучения?					пункт 8.2.18 СП 2.1.3678-20
77.	Имеется ли доступ работников и посетителей к умывальнику?					пункт 8.2.19 СП 2.1.3678-20

78.	Имеется ли доступ работников и посетителей к туалету?					пункт 8.2.19 СП 2.1.3678-20
79.	Осуществляются ли в организациях, оказывающих парикмахерские и косметические услуги:					пункты 2.12, 8.2.20 СП 2.1.3678-20 Пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
	- ежедневная профилактическая дезинфекция, включающая обеззараживание пола, стен, мебели, оборудования и инструментов, используемых для оказания услуги, воздуха (проветривание)?					
	- дезинсекция?					
	- дератизация?					
80.	Имеются ли в помещениях организаций, оказывающих парикмахерские услуги, и салонах красоты помещения либо места для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов при проведении таких работ самостоятельно, оборудованное раковинной с подводкой горячей и холодной воды?					пункт 8.2.20 СП 2.1.3678-20
81.	Применяются ли физические методы и (или) химические дезинфекционные средства в целях проведения					пункт 8.2.21 СП 2.1.3678-20

	профилактической дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации?					
82.	Регистрируются ли сведения о предстерилизационной очистке и стерилизации в бумажном или электронном виде?					пункт 8.2.21 СП 2.1.3678-20
83.	Соблюдается ли требование о применении стерильных инструментов и материалов при проведении всех манипуляций, которые могут привести к повреждению кожных покровов и слизистых оболочек?					пункт 8.2.21 СП 2.1.3678-20
84.	Заменяется ли после каждого клиента тампон, применяемый для смачивания волос раствором при выполнении химической завивки?					пункт 8.2.21 СП 2.1.3678-20
85.	Соблюдается ли требование по мытью под проточной водой с моющими средствами зажимов, бигуди, колпаков и сеток для химической завивки волос, шапочек для мелирования после каждого посетителя?					пункт 8.2.22 СП 2.1.3678-20
86.	Моют ли расчески для стрижки волос под проточной водой после каждого посетителя и помещают в стерилизаторы, или в					пункт 8.2.23 СП 2.1.3678-20

	растворах дезинфицирующих средств по режиму, применяемому при грибковых заболеваниях?					
87.	Моют ли щетки для стрижки волос под проточной водой после каждого посетителя и помещают в стерилизаторы, или в растворах дезинфицирующих средств по режиму, применяемому при грибковых заболеваниях?					пункт 8.2.23 СП 2.1.3678-20
88.	Моют ли ножницы для стрижки волос под проточной водой после каждого посетителя и помещают в стерилизаторы, или в растворах дезинфицирующих средств по режиму, применяемому при грибковых заболеваниях?					пункт 8.2.23 СП 2.1.3678-20
89.	Соблюдается ли требование по обработке дезинфицирующим средством, в соответствии с инструкцией по применению, съемных ножей электрических бритв, лезвий опасных бритв после использования?					пункт 8.2.24 СП 2.1.3678-20
90.	Подушка, подкладываемая под ногу при проведении педикюра, имеет ли клеенчатый чехол, который после					пункт 8.2.25 СП 2.1.3678-20

	каждого использования обрабатывается дезинфицирующим раствором, в концентрациях, применяемых при грибковых заболеваниях?					
91.	Соблюдается ли требование по обработке (протиранию) ванны для ног после каждого посетителя дезинфекционным средством в соответствии с инструкцией по применению используемого дезинфекционного средства по режиму, применяемому при грибковых заболеваниях?					пункт 8.2.26 СП 2.1.3678-20
92.	Соблюдается ли требование по дезинфекции ванночки для рук после каждого посетителя путем полного погружения в дезинфицирующий раствор в соответствии с инструкцией по применению используемого дезинфекционного средства по режиму, применяемому при грибковых заболеваниях?					пункт 8.2.26 СП 2.1.3678-20
93.	Используются ли одноразовые салфетки для каждого посетителя при выполнении маникюра, педикюра?					пункт 8.2.27 СП 2.1.3678-20

94.	Имеется ли в наличие для одного рабочего места не менее трех минимальных наборов типовых инструментов, либо сменных одноразовых элементов инструмента для обслуживания одного посетителя?					пункт 8.2.28 СП 2.1.3678-20
95.	Инструменты для маникюра, педикюра, татуажа, пирсинга, пилинга, марлевые салфетки, ватные шарики, а также другие расходные материалы стерилизуются в стерилизаторах упакованными в стерилизационные упаковочные материалы и в них же хранятся (с указанием на пакете даты стерилизации)?					пункт 8.2.29 СП 2.1.3678-20
96.	Соблюдается ли требование по использованию одноразовых стерильно упакованных ватных дисков, марлевых салфеток, ватных шариков?					пункт 8.2.29 СП 2.1.3678-20
97.	Проводится ли дезинфекция электродов к косметическому оборудованию и приборов перед каждым посетителем?					пункт 8.2.30 СП 2.1.3678-20
98.	Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов или					пункт 8.2.31 СП 2.1.3678-20

	слизистых оболочек (маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, пилинг, скраб-пилинг, косметологические услуги), после каждого посетителя промывают в проточной воде, затем просушивают и обрабатывают дезинфицирующим средством, выдержав время экспозиции согласно инструкции по применению, и в концентрациях, применяемых при вирусных гепатитах?					
99.	После окончания дезинфекции инструменты подвергают предстерилизационной очистке и стерилизации?					пункт 8.2.31 СП 2.1.3678-20
100.	Имеется ли трехдневный запас средств для проведения дезинфекционных мероприятий: дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации?					пункт 8.2.32 СП 2.1.3678-20
101.	Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств снабжены крышками?					пункт 8.2.32 СП 2.1.3678-20
102.	Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств имеют надписи с указанием названия средства?					пункт 8.2.32 СП 2.1.3678-20
103.	Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих					пункт 8.2.32 СП 2.1.3678-20

	средств имеют надписи с указанием его концентрации?					
104.	Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств имеют надписи с указанием назначения?					пункт 8.2.32 СП 2.1.3678-20
105.	Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств имеют надписи с указанием даты приготовления рабочего раствора или даты окончания срока годности для готовых растворов?					пункт 8.2.32 СП 2.1.3678-20
106.	Используется ли для обслуживания посетителей чистое белье?					пункт 8.2.34 СП 2.1.3678-20
107.	Имеется ли запас чистого белья в количестве, обеспечивающем его индивидуальное применение для каждого посетителя?					пункт 8.2.34 СП 2.1.3678-20
108.	Соблюдается ли требование по раздельному хранению чистого, использованного белья, парфюмерно-косметических, а также моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 8.2.34 СП 2.1.3678-20
109.	Соблюдается ли требование по организации стирки использованного белья после каждого посетителя, а одноразового белья - удалению (утилизации)?					пункт 8.2.35 СП 2.1.3678-20

110.	Соблюдается ли требование по организации централизованной стирки использованного белья и рабочей одежды?					пункт 8.2.35 СП 2.1.3678-20
111.	Соблюдается ли требование по организации стирки использованного белья и рабочей одежды в парикмахерской при наличии отдельного оборудованного помещения?					пункт 8.2.35 СП 2.1.3678-20
112.	Стирка белья и рабочей одежды производится отдельно (в парикмахерской при наличии отдельного оборудованного помещения)?					пункт 8.2.35 СП 2.1.3678-20
113.	Организовано ли раздельное хранение рабочей и личной одежды работников?					пункт 8.2.35 СП 2.1.3678-20
114.	Соблюдается ли периодичность проведения влажной уборки помещений (протирка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) не менее 2 раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств или средств, обладающих одновременно моющим и дезинфицирующим действием?					пункт 8.2.35 СП 2.1.3678-20
115.	Имеется ли					пункт 8.2.35 СП

	отдельный уборочный инвентарь для уборки основных и вспомогательных помещений, а также туалетов?					2.1.3678-20
116.	Промаркирован ли уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры) с указанием видов уборочных работ?					пункт 8.2.35 СП 2.1.3678-20
117.	Используется ли уборочный инвентарь по назначению?					пункт 8.2.35 СП 2.1.3678-20
118.	Обрабатывается ли уборочный инвентарь?					пункт 8.2.35 СП 2.1.3678-20
119.	Хранится ли уборочный инвентарь в выделенном помещении (или шкафчике)?					пункт 8.2.35 СП 2.1.3678-20
120.	Обрабатывают ли по окончании уборки инвентарь моющими и дезинфицирующими средствами и просушивают?					пункт 8.2.35 СП 2.1.3678-20
121.	Соблюдается ли периодичность проведения во всех помещениях не реже 1 раза в неделю уборки в соответствии с графиком, утвержденным администрацией, с мытьем и обработкой дезинфицирующими растворами стен, полов, плинтусов, дверей, окон (изнутри), мебели и оборудования?					пункт 8.2.36 СП 2.1.3678-20
122.	Соблюдается ли требование по сбору остриженных волос в совок					пункт 8.2.37 СП 2.1.3678-20

	непосредственно у кресла и складывание в одноразовые полиэтиленовые пакеты для мусора (мешки из крафт-бумаги), которые закрывают, перевязывают, хранят в подсобном помещении и удаляют (утилизируют) вместе с твердыми коммунальными отходами?					
123.	Осуществляется ли в организациях, оказывающих косметические и парикмахерские услуги, производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля за:					пункт 8.2.38 СП 2.1.3678-20
	- параметрами микроклимата (в теплый и холодный период года)?					
	- уровнями искусственной освещенности (1 раз в год)?					
	- качеством проведения стерилизации инструментов (2 раза в год)?					
	- эффективностью работы стерилизационного оборудования (2 раза в год)?					
124.	Осуществляется ли бактериологический контроль стерилизационного оборудования после					пункт 8.2.38 СП 2.1.3678-20

	установки, ремонта и в ходе эксплуатации?					
125.	Осуществляется ли контроль качества каждого цикла стерилизации посредством химических индикаторов?					пункт 8.2.38 СП 2.1.3678-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)