

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24 декабря 2021 г. N 808 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений..."

Приложение N 6
к приказу Роспотребнадзора
от 24.12.2021 N 808

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности бань и саун

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа:

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Непри меним о	Приме чание	
	I. Общие требования					
1.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом					пункт 2.1 СП 2.1.3678-20

	<p>производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?</p>					
2.	<p>Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерения с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?</p>					<p>пункт 2.1 СП 2.1.3678-20</p>
3.	<p>Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?</p>					<p>пункт 2.2 СП 2.1.3678-20</p>
4.	<p>Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае</p>					<p>пункт 2.2 СП 2.1.3678-20</p>

	отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					
5.	Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					пункт 2.2 СП 2.1.3678-20
6.	Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					пункт 2.3 СП 2.1.3678-20
7.	Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
8.	Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
9.	Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					пункт 2.6 СП 2.1.3678-20
10.	Организуются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже					пункты 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21

	1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65°C и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных?					
11.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
12.	Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
13.	Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					пункт 2.7 СП 2.1.3678-20
14.	Соблюдается ли запрет на скопление мусора на территории земельного участка (для территории земельного участка, используемого хозяйствующим субъектом на праве собственности или ином законном основании - (далее - собственная территория)?					пункт 2.8 СП 2.1.3678-20
15.	Проводится ли ежедневно (или по мере загрязнения) уборка					пункт 2.8 СП 2.1.3678-20

	собственной территории?					
16.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
17.	Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема?					пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
18.	Имеет ли контейнерная площадка ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
19.	Имеет ли контейнерная площадка ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
20.	Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
21.	Соблюдается ли запрет на промывку контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
22.	Исключена ли возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку, очищается ли контейнерная площадка и (или) специальной площадки после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее					Пункты 9,10 СанПиН 2.1.3684-21

	загрязнения)?					
23.	Соблюдается ли срок временного накопления несортированных ТКО?					пункт 11 СанПиН 2.1.3684-21
24.	Соблюдается ли срок вывоза КГО?					пункт 13 СанПиН 2.1.3684-21
25.	Исключена ли сортировка отходов из мусоросборников, а также из мусоровозов на контейнерных площадках?					пункт 12 СанПиН 2.1.3684-21
26.	Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
27.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
28.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
29.	Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
30.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20
31.	Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей					пункт 2.12 СП 2.1.3678-20 пункт 130 СанПиН 3.3686-21

	дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)?					
32.	Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?					пункты 88, 98, 101, 130 СанПиН 3.3686-21
33.	Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?					пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
34.	Обследуются ли системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры, с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов?					пункт 133 СанПиН 3.3686-21
35.	Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					пункт 130 СанПиН 3.3686-21
36.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ
37.	Выполнены ли					статья 12

	требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н
38.	Проходят ли работники предварительные, при поступлении на работу, медицинские осмотры?					Статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, пункт 58 СанПиН 3.3686-21 приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н;
39.	Проходят ли работники периодические медицинские осмотры?					приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н
40.	Обеспечен ли "не допуск" к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний?					пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21
41.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					Статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ,

						пункт 64 СанПиН 3.3686-21
42.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					Пункт 62 СанПиН 3.3686-21
43.	Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
	II. Специальные требования					
44.	Не допускается ли размещение бани в многоквартирном доме?					Пункт 8.5.1 СП 2.1.3678-20
45.	Обеспечивается ли принцип поточности при эксплуатации бань, предусматривающий последовательность продвижения посетителей по схеме: гардероб, раздевалка, мыльная, парильная?					Пункт 8.5.2 СП 2.1.3678-20
46.	Обеспечивается ли размещение туалетов при раздевалках?					Пункт 8.5.2 СП 2.1.3678-20
47.	Соблюдаются ли требования при размещении в бане помещений для оказания					Пункт 8.5.3. СП 2.1.3678-20 Пункт 8.2 СП 2.1.3678-20

	услуг маникюра и педикюра (в случае предоставления в бане указанных услуг)?					
48.	Соблюдаются ли требования при размещении в бане помещений для оказания услуг массажа (в случае предоставления в бане указанных услуг)?					Пункт 8.5.3. СП 2.1.3678-20; Раздел IV СП 2.1.3678-20
49.	Соблюдаются ли требования при размещении в бане помещений для оказания парикмахерских услуг (в случае предоставления в бане указанных услуг)?					Пункт 8.5.3. СП 2.1.3678-20; Пункт 8.2 СП 2.1.3678-20
50.	Соблюдаются ли требования при размещении в бане помещений для оказания косметических услуг (в случае предоставления в бане указанных услуг)?					Пункты 8.2, 8.5.3. СП 2.1.3678-20
51.	Соблюдаются ли требования при размещении в бане прачечной (в случае предоставления в бане указанных услуг)?					Пункты 8.3, 8.5.3. СП 2.1.3678-20
52.	Соблюдаются ли требования при размещении в бане объектов общественного питания (в случае предоставления в бане указанных услуг)?					Пункт 8.5.3 СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20
53.	Соблюдаются ли требования при размещении в бане объектов розничной торговли (в случае предоставления в бане указанных услуг)?					Пункт 8.5.3, глава III СП 2.1.3678-20; СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СП 2.3.6.3668-20
54.	Соблюдаются ли требования при размещении в бане бассейна (в случае предоставления в бане					Пункты 6.2, 8.5.3 СП 2.1.3678-20

	указанных услуг)?					
55.	Оборудованы ли здания бань централизованной системой канализации или локальными очистными сооружениями (в случае отсутствия централизованной канализации)?					Пункт 8.5.4. СП 2.1.3678-20
56.	Выполнена ли отделка помещений бань из влагостойких и устойчивых к дезинфицирующим средствам материалов?					Пункт 8.5.5 СП 2.1.3678-20
57.	Имеет ли мебель в помещениях бань влагостойкие и устойчивые к дезинфицирующим средствам поверхности?					пункт 8.5.6 СП 2.1.3678-20
58.	Оборудованы ли помещения для мытья скамьями, изготовленными из материалов, устойчивых к воздействию влаги и дезинфицирующих средств?					пункт 8.5.7 СП 2.1.3678-20
59.	Выполнены ли ванны и тазы для мытья из материалов, устойчивых к коррозии и обработке дезинфицирующими средствами?					пункт 8.5.8 СП 2.1.3678-20
60.	Выполнена ли отделка парильной из строительных материалов, предназначенных для использования при температуре от +20°C до +160°C?					пункт 8.5.9 СП 2.1.3678-20
61.	Имеется ли отдельное помещение для хранения чистого белья?					пункт 8.5.10 СП 2.1.3678-20
62.	Имеется ли отдельное помещение для хранения использованного белья?					пункт 8.5.10 СП 2.1.3678-20

63.	При хранении использованного белья более суток предусмотрена ли возможность для сушки использованного белья?					пункт 8.5.11 СП 2.1.3678-20
64.	Промаркирован и используется ли уборочный инвентарь в соответствии с маркировкой в зависимости от назначения помещений (туалет, входная группа помещений, мыльно-парильное отделение, раздевалка)?					пункт 8.5.12 СП 2.1.3678-20
65.	Хранится ли уборочный инвентарь в выделенных помещениях или в отдельном шкафу?					пункт 8.5.12 СП 2.1.3678-20
66.	Проводится ли на протяжении рабочего дня текущая уборка: мытье полов, скамей в раздевалках, а также мытье пола, скамей из шланга в помещениях мыльных и парильных?					пункт 8.5.13 СП 2.1.3678-20
67.	Осуществляется ли ежедневная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств, в отсутствии посетителей?					пункт 8.5.13 СП 2.1.3678-20
68.	Проводится ли 1 раз в неделю уборка помещений бани с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 8.5.14 СП 2.1.3678-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)